



FLINT® 50% WG

פלינט®
50% גרגרים רחיפים

קוטל פטריות מזוסטמי להדברת קימחון, קימחונית ומחלות נוספות בירקות, מטעים, גפן, פרחים ותבלינים
מכיל: 500 גרם Trifloxystrobin בק"ג

כללי: פלינט 50 ג.ר. הוא קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורינים. החומר הפעיל נספח במהירות לשכבת השעווה שבקוטקולה ומשם חודר אל רקמת העלה באופן טרנסלמינרי. לחומר יכולת תנועה בפאזה הגזית בסמוך לפני הקוטקולה ("תכשיר מזוסטמי").



אופן היישום:

הגידול	הפגע	הריכוז ב- % ריסוס עד נגירה מ- 100 ל' ומעלה לדונם	המינון (ג/ד' ריסוס בנפח קטן עד ל-60 ל'ד')	מרווח בין הריסוסים (ימים)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
תות שדה	קימחון	-	15	7	3	אין לכסות בפלסטיק מיד לאחר הריסוס. יש להמתין לפחות שעה עד הכיסוי מחדש.
בצל	אספרגילוס, פוזריום סטמפיליום		20	14	14	יש להקפיד על ריסוס בכיסוי טוב של כל הנוף.
שום	חילדון, סטמפיליום		15	14	7	
תבלינים: מנטה, בזיל, כוסברה, מרווה, פטרוזיליה, צ'רביל, שמיר	קימחון		15	7	14	
צבר	פנציליום	0.05%	-	-	-	טיפול לאחר קטיף: לאחר הברשה ובתוספת לדונג זיודר בריכוז הרשום. טיפול זה מפחית את המחלה בלבד.

הגידול	הפגע	הריכוז ב- % ריסוס עד נגירה מ- 100 ל' לדונם ומעלה	המינון (ג'/ד') ריסוס בנפח קטן עד ל-60 (ל'ד')	מרווח בין הריסוסים (ימים)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
גזר	קימחון, חלפת		20	10	3	להדברת קימחון בלבד מספיק מינון של 15 גרם/ דונם.
פלפל, חציל, פפריקה	קימחונית		20	7	3	
עגבנייה	קימחונית, עובש עלים	0.02 (20 גרם ל- 100 ליטר מים)	20	7-10	3	רצוי לבצע ריסוסי מניעה כאשר עדיין אין נגיעות בשטח.
מנגו	קימחון	0.01 (10 גרם ל- 100 ליטר)	-	למניעה 14 על קימחון קיים - 7	14	-
תפוח	קימחון	0.01 (10 גרם ל- 100 ליטר)	-	7-10	14	-
	גרב					
	ריקבון בית הגלעין	0.015 (15 גרם ל- 100 ליטר)		עד 7		ריסוסים במהלך עונת הפריחה עד נשירת עלי כותרת.
אפרסק, נקטרינה	קימחון	- 0.01 0.015 (10 - 15 גרם ל- 100 ליטר)	-	10-14	14	המינון הנמוך: להדברת המחלה בעלווה בריסוסים מאוחרים. המינון הגבוה: למניעת הופעת המחלה בפרי בריסוסים מוקדמים. אין לתת יותר מ- 3 ריסוסים בעונה.

הגידול	הפגע	הריכוז ב- % ריסוס עד נגירה מ- 100 ל- לי לדונם ומעלה	המינון (ג'/ד') ריסוס בנפח קטן עד ל-60 (ל'/ד')	מרווח בין הריסוסים (ימים)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
שזיף, שקד	חילדון	0.015 (15 גרם ל- 100 ליטר)	-	14	14	
שקד	אנטרקנוז	0.020 (20 גרם ל- 100 ליטר)	-	בהתאם לתדירות הגשמים	14	יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוס.
זית	עין טווס	0.020 (20 גרם ל- 100 ליטר)	-	ריסוס לאחר כל 150 מ"מ גשם מצטבר	בעצים לא נושאי פרי בלבד	
גפן	קימחון, כשותית, זרוע מתה	0.015 (15 גרם ל- 100 ליטר)	-	10-14	17	הריסוסים כנגד כשותית מיועדים בעיקר למניעת הופעתה בהתחלת העונה (סוף עונת הגשמים). למניעת זרוע מתה יש לרסס במועד פתיחת עלה ראשון. כעבור 10-14 ימים יש לטפל שנית. טיפול נוסף יש לתת רק במקרה של אירוע גשם בטווח של שבועיים שלושה לאחר הריסוס השני.
ורד (בזנים: רודאו, פרופיטה, פרסקו, מרצדס, אמור, ג'ז, יגואר, כרמון, תמרה, פירסט-רד, סטרלייט)	קימחון	0.015 (15 גרם ל- 100 ליטר)	15	7-10	-	-

הגידול	הפגע	הריכוז ב- % ריסוס עד נגירה מ- 100 ל' לדונם ומעלה	המינון (ג'/ד') ריסוס בנפח קטן עד ל-60 (ל'/ד')	מרווח בין הריסוסים (ימים)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
גיפסנית (בזן: פרפקטה)	קימחון	0.015 (15 גרם ל- 100 ליטר)	15	10-14	-	-
אסתר, סולידגו (בזנים: קזבלנקה, טרה)	קימחון	0.02 (20 גרם ל- 100 ליטר)	20	10-14	-	-

הערות: למניעת הופעת עמידות לתכשיר יש לנקוט בצעדים הבאים:
א. רצוי לרסס על נגיעות התחלתית או אף ריסוס מונע.

ב. אין לרדת מהמינון המומלץ.
ג. לא לתת יותר מ-2-3 טיפולים עוקבים ולהחליף לתכשירים מקבוצות כימיות אחרות, למשך לפחות 3 טיפולים נוספים לפני שחוזרים לטיפול בפלינט.
ד. אין לעבור את מרווחי הריסוס הקבועים בתווית.
יעילות רבה יותר תושג בריסוס מניעה מאשר בריסוסים על נגיעות קיימות, אם כי לחומר יש גם השפעה קוראטיבית על קימחון (אך לא על קימחונות). יש לרסס כדי כיסוי מלא של העלווה והפרי לשם השגת הדברה טובה. למרווחי הריסוס יש חשיבות גדולה בהצלחת ההדברה ולכן אין לעבור את מרווח הזמן הקבוע בטבלה.



נפח התריסוס: יש לרסס כדי כיסוי מלא בכל הגידולים:
בירקות בשטח פתוח 50 - 30 ליטר לדונם.

בחממה - 100 - 50 ליטר לדונם.
בורד - 100 ליטר לדונם.
במנגו, תפוח, אפרסק, נקטרינה, שזיף, שקד זית - 200 - 100 ל'/ד' לפי גודל העץ.
בגפן - 120 - 60 ל'/ד' לפי שלב ההתפתחות (60 - בתחילת העונה, 120 - בריסוסים אחרונים טרם שלב הבוחל).



שילובים: בהיעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים. במקרה של שילוב התכשיר עם תכשירים אחרים, יש ליצור קשר עם חברתנו לפני השילוב.

שזיף: קליפסו 480 ת.ר., **עגבנייה:** טלדור 500 ת.ר..
בצל: מסורול 500 ת.ר., קופרו-אנטרקול 52.5% א.ר..
שום: קופרו-אנטרקול 52.5% א.ר..



דרגת רעילות: IV (מסוכן)
מס' או"ם: 3077