

לידור כימיקלים ליעד כימיקלים טריכים כימיקלים כמידור שיווק

כרטיס בטיחות

תאריך עדכון: יולי 99

שם החומר NEMACUR EC 400 שם כימי (לפי מרכיב עיקרי) 400g/l Fenamiphos Xylene 50% and Emulgators.		סימון אזהרה מס' אר"ם 3017 ראשי- 6.1 משני- 3 קוד חירום 3WE מהות הסיכון: דליק, רעיל					
סיכונים		סימני חיכר מצב צבירה: נוזל צבע: חום ריח: ארומטי רעילות LD₅₀ Rat ORAL: 10mg/Kg	1.069g/cm ³ ~140°C — >33°C 480°C emulsion 5,0-5.5 20	תכונות פיזיקליות משקל סגולי d נקודת רתיחה B.P נקודת התכה M.P נקודת תבוקה F.P טמ' התלקחות I.P מסיסות במים Sol pH (10%) לחץ אדים mbar			
מזיק לסביבה.	סיכונים מיוחדים			חומר דליק.	סיכונים או פיצוץ	במגע עם העור והעיניים עלול לגרום לצריבה.	סיכונים בריאותיים
ציוד מגן אישי כפפות מסכת פנים							
הוראות. אחסן במכלים סגורים בטמפרטורה שאינה עולה על 40°C. הרחק ממקור הצתה.							
הוראות לטיפול במקרה חירום							
האירוע		ציוד מגן		דרך הטיפול			
אש		כפפות בגדי מגן מסכת פנים		ריסוס מים, קצף אבקה יבשה או CO ₂			
דליפה ו/או שפיכה		כפפות מגפיים בגדי מגן מסכת פנים		- פזר חול או נסורת ואסוף למכלים. - העבר למקום השמדה פסולת רעילה. - אוורר היטב את המקום.			
עזרה ראשונה							
בליעה: - שתה כמויות גדולות של מים ודאג לטיפול רפואי מיידי.							
נשימה: - הוצא את הנפגע לאוויר הצח ודאג לטיפול רפואי מיידי							
ספיגה דרך העור: - הסר בגדים/ נעליים שנפגעו מהחומר - שטוף היטב את האזור שנפגע במים זורמים ובסבון. - דאג לטיפול רפואי							
פגיעה בעיניים: - שטוף את העיניים במים זורמים, תוך פתיחת העפעפיים 15 דקות לפחות. - דאג לטיפול רפואי							
• הוכן ע"י ליעד כימיקלים בע"מ בהסתמך על הידע הקיים. • על פי המצב יש לקרוא למשטרת ישראל (100) או למחבי אש (102). לליעד כימיקלים (02-9913151). במידת הצורך למרכז מידע ארצי לחמים (08-9239239)							