



UPTAKE® 12 SL

אפטייק®

12 תרכיז נוזלי

תרכיז נוזלי המכיל תוספת חומר אורגני פעיל לדשנים  
מכיל: 12% חומצות הומיות

כללי: אפטייק מסייע בקליטת חומרי מזון מן הקרקע (Fe, Mn, Mg, Cd, N.P.K) (וכו'), הופך את החומרים המינרליים המצויים בקרקע לזמינים לצמח ומשפר את התכונות הפיסיקליות של הקרקע.  
אפטייק מופק ממקור טבעי.



הוראות השימוש:

הגידול	מינון	הערות
ירקות: בצל, שעועית, פלפל, קישוא, חציל, פול, מלפפון, גידולי עלים: חסה, כרוב, כרובית, מלון, אבטיח	1600-2000 סמ"ק/דונם	<b>לאחר השתילה/זריעה*: 800 סמ"ק/ד' במהלך עונת הגידול:</b> 800-1200 סמ"ק/ל' (לחלק למנות שוות בהתאם לתדירות מתן הדשן).
פרחים	סה"כ הכמות** תלויה במשך הגידול	<b>לאחר השתילה/זריעה*: 800 סמ"ק/ד' במהלך עונת הגידול:</b> 200 סמ"ק/ל' (לתת כל שבוע עם הדישון).
תפוח אדמה, אגוזי-אדמה, חמניות, חיטה	סה"כ הכמות** תלויה במשך הגידול	<b>עם מתן מנת הדשן העיקרית:</b> 800 סמ"ק/ד'. <b>במהלך עונת הגידול:</b> 800-1200 סמ"ק/ל' (לחלק למנות שוות בהתאם לתדירות מתן הדשן).
מטעים, הדרים	6-8 ל"ד' לעונה	לחלק ל-2-5 מנות שוות. ליישם סמוך ליישום דשנים. יישום ראשון בתחילת ריבוי פעילות השורשים.
בננות	8-10 ל"ד' לעונה	
מצע מנותק	0.5 ל"ד'	על מנת לקבל תוצאות מירביות יש לשטוף תחילה את מערכת ההשקייה במים, ליישם אפטייק בכמות מים המרווה את המצע, תוך הימנעות מנגירה. רצוי להשרות את הצמחים במשך כ-12 שעות (בלילה) בתמיסה זו. למחרת יש לשטוף את המערכת, להשקות ולדשן כרגיל. אין לשלב אפטייק עם דשן במצע מנותק אלא ליישם בנפרד.

הערות:

\*לאחר הזריעה יש לטפל לאחר הופעתו של עלה אמיתי ראשון.  
\*\*לא לעבור את המינון המקסימלי של 4 ל"ד' לעונה.

