



IL798949100

תרחיף שמן
להדרכת מזיקים בירקות,
בגידולי שדה, במטיעים ותבלינים.

מכיל:
היתר חומרי המשssa והרטבה
**קרא בעיון את התוויות לפני השימוש
והקפד על היישום אך ורק על פיה**

רישיון האנף להגנת הצומח מס' 08/הצ/1905

LIDORR ELEMENTS LTD
Haneviim Str. P.O.B. 116
Ramat Hasharon 47100
TEL. 03-7606222

Bayer AG, Germany, France
ליידור אלטנסטס בע"מ
רחוב הרכבתים, ת.ד.
רמת השרון 47100
טלפון מס' 03-7606222



כללי: ביסקיה הבינו תקשיר סיסטמי מקובצת הכלורוניקוטיפיים להדרכת מזיקים כרעל מגע וכרגע קיבча. תואරית התקשיר הינה פיתוח חדש של חברת באיר ובפטנט. תואരית זו משפרת את פיזור המרכיב הפעיל על פני השטח העולוה משפר את חידרתו הן מבחינת מהירות החדרה והן מבחינת משך הפעילות של החומר הפעיל.

לפני השימוש יש לנער היטב את מיכל התקшир

הוראות: מזיק בבלעה. חזוד כספרטן. גודם לאירועי בעור. גורם ליפוי מזורבניים. עלול לגרום לבירוי בעור או בעורם אדם, לא לנצח בכל הפירות. עלול לגרום לבירוי בעורם או סחרורו.

ancock דיווון: יש לנער נחתת התקшир ושאיפתו ומכל מען שיש בעור ובעיניהם, בעת טפל בחומר הבהיר: להימנע מלכענת התקшир ושאיפתו ומכל מען שיש בעור ובעיניהם, בעת טיפול עם החומר המזריך של לבוש. בכבדה אוחרים, רורבל טמדי ליטומלים, נעל בעודה טגורות ונבען לפיסוי והגנה על שעיר. ש להשתמש בעבודה עם תקשיר הדרבון בכפיפות ניטרול (ולפי EN-374/3), בעת טיפול תקשיר ש להשתמש ממסכת חץ כינם (תקן 140-EN) עם מסכן (תקן 166-EN) מסוג-P ABEK-ABEK ומשקפי פיקן (תקן EN-14387). בעת הטיפול בתksamיר המזריך יש להבחש אם מסכת שיפורה, אין לשחות, לאכל או לשון ב מן תPsiול.

אזורות לטבב: מזיק לאירועי השכנים בסביבה מינימלית. עלול לגרום למזק ארוך טווח לטבביה המסיימת. מנגנון רדמה וחוץ לרביבות דגים ולמקורות ים. רעלות נוכחה לדבורים.

Manuf. Date : "See on pack"
Expiry Date : 2 YEARS FROM PRO. DATE
Batch No : "See on pack"

Bayer

 Lidorr
Elements

לידור אלטנסטס בע"מ, רח' הרכבתים, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002 טלפון מס' 03-7606222



ביסקייה 240 בסקאייה

שילובים:

בשדייף ("440") - ניתן לשולב עם פוליקור 250 ת.מ., ת.מ. (אין לישם שילוב זה בזמן פריחה מוחשש לפגיעה בדברים) פלינט 50% ג.ר.

באפרוסק ("סאמור סייד") - ניתן לשולב עם פלינט 50% ג.ר., באיטרואיד.

בכרכוב ("פרוקטורה") - ניתן לשולב עם מוגנento 100 ת.ר.ה..

בעגבנניה (80, אנטוליה) - ניתן לשולב עם אוברון 240 ת.ר., ת.ר., זנים: טרה קויטה, שרי תמר, ניקוס, ברומו ומוזזה ניתן לשולב עם מוגנento 100 ת.ר.ה..

בקישוא (קוריסט, טופזין) - ניתן לשולב עם מוגנento 100 ת.ר.ה..

במלון (ג'ליורי, מירון, גולטע, ייבך) - ניתן לשולב עם מוגנento 100 ת.ר.ה..

באבטיטיח (מוללי, מוקסימה) - ניתן לשולב עם מוגנento 100 ת.ר.ה..

יש להשתמש בתואריית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתוכיתו התחשיר המשולב.

בהתדר מידע נספף אין לשולב תקשיר זה עם תקשירים אחרים.

* השילובים נבדקו רק בין שאזין. יש לבחון את השילוב ביןים אחרים לפני ריסוס מסחרי.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכיל מהשאריות בהתאם להנחיות לטיולק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים וודרגנט. את התשתייפים יש לשליך בהתאם להנחיות לטיולק תשטיפים.

טיולק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תקשירים או שרاريות ממתקן ריסוס, ממייל אליסוף או ממתגן אחר אל הקrukע, אל בריכות דמים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לשליך תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיפול, אידי ופינוי לאחר הפטולת הרעלילה ברמת חוכב.

הגנה אישית בגמר העבודה:

לאחר הריסוס לרוחץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לטריסיס ולהחלף בגבדים. אין להשתמש שנית בגבדי עבודה בטרם כובטו בנפרד.

כניסה חדשה לשטוף:

ניתן להכנס לשטוף/גידול המטופל לאחר התיעבשות מוחלטת של התריסיס. בכניסה אל התיעבשות ביום הריסוס, יש להגן על הרגליים, על פלג הגוף העליון ועל הזרועות עם ביגוד סטנדרטי המשמש להגנה מפני תקשירים להגנת הצומח. בכתי צמיחה ובמנגרות עכירות יש לאוורר 12 שעות נוספת בשיטות המקובלות לפני כניסה חדשה ללא ציוד מן אישי.



BISCAYA® OD 240

ביסקאי 240 בסקאי

אחסון: לאחסן את התכשיר במחסן נועל המיעוד לאחסון חומר הדרבה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים כלת מוסמכים. שמור את התכשיר באירועו המקורי וסגורה היטב במחסן נועל המיעוד לחומר הדרבה. חומר עדף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסום ואן להשארו בשדה.

חומר שבשפר:

תכוור שנשפר, לשופר חול או נסורת, לאסוף לכלי אוטום ולפנות לאחר פסולת רעליה.

טיפול באירועות ריקות: שטוף את האירועה היטב, לפחות 3 פעמיים או במתיק שטיפה בלוחץ מים. שטוף את התשתייף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האירועה השטופה והשלך אותה למכיל האשפה או לאחר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של **בלעה**, להוציא את הנוגע לאויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאורר ולדאו לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלת טיפזיפים לתכשיר, יתכוnoch בחילה והקאות. במקרה את תווית התכשיר לרופא המתפל. במקרה של **ziehom beiiniim**, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **ziehom העור**, לרוחץ במים וסבון. **מידע לרופא: מרכז המידע הארץ להרעולות, ב"ח רמ"ם, טלפון: 04-7771900.**

תנאי מכירה: אם אחרים אינם לך שמודר זה תואם את המפרט הכספי של תווית האירועה ומתחאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. לאחר מכן, כאמור לעיל, אינה חלה במרקם של שימוש בחומר בזרוע הנגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לציפוי על ידנו. במקרה מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עליינו.



BISCAYA® OD 240

ביסקיה 240 בסקايا

הכנת התרטס: ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעלים את המערבל ושים את כמות הביסקיה הדרישה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

אוכף היישום:

הכידול	תירס מותקן	תות שדה	המיצוק	מיון	הערות	טспול אחרון לפני קטוף (ניטם)	טспול אחרון לפני קטוף (ניטם)
			כינמית עליה הדרושים	40 סמ"ק/דונם	בנפח תרטס של 60-20 ל'/די'	3	
			כינמית עליה הדלועים	80 סמ"ק/דונם	בנפח תרטס של 20-40 ל'/די'	4	
תפוח			חדקונית הרכינה (רכנית וחודדים), עש עליה הגרניים (ליתוקוליטיס) סת עץ פנורם (סת הנמר) כינימת עליה	40 סמ"ק (0.04%)	בנפח תרטס של 100-220 ל'/די' בהאכם לנולד הנמר לעת תפוח: מומלח בצע 2 טיטולים עזוקבים בטעוד הופעתה מתחלים בדור ראשון. הטיפול הראשון החל מ- 100 י"מ מעלה ממוגע הביופיקס. הטיפול השני יבצעו 14 י"מ מהטיפול הראשון	3	
אפרסק, נקטרינה, שיז'			צקירה ריקה, עש המשמש (אגראטה)	40 סמ"ק	אנדרסיה: יש לטפל עם התחלת הנגיעה בנפח תרטס של 150-100 ל'/די' בהתחם לנולד הנמר	7	
שיז'			צעתה השיזיר, תרפס טורי, כינימת שעווה פלוריידית	40 סמ"ק	בנפח תרטס של 150-100 ל'/די' בהתחם לנולד הנמר	7	
אפרסקון			כינימת עליה הדלועים	40 סמ"ק	בנפח תרטס של 150-130 ל'/די' בהתחם לנולד הנמר	7	
רימון			צקירה יוקה	40 סמ"ק	בנפח תרטס של 130-100 ל'/די' בתהאמל גודל הנמר	30	
גפן			זכוב חזית, סס גומר	40 סמ"ק	בנפח תרטס של 80-120 ל'/די' בהתחם לנולד הנמר	30	
זית			תכלינים: ביל, כוכברה, לבק מנטה, מורוה, מלק ניטם, טרי, שיריה, פטרוזוליה, צרביל, רוקולה, שמיין, סרגון, רוזמורי, חומעה, קורכית, מירום, ארגנטנה.	40 סמ"ק	בנפח תרטס של 100-180 ל'/די' בהתחם לנולד הנמר	14	
מלון, קישוא			כינימת עליה הדלועים כינימת עש הטבק	80 סמ"ק/דונם		14	
אכטיה			כינימת עש הטבק	80 סמ"ק/דונם		10	
כרוב אדום, כרובית, ברוקולי			כינימת עליה (כינימת הדלועים וכינימת הרכוב)	80 סמ"ק/דונם		3	
תפוח אדמה			כינימת עש עליה (כינימת האפטסק, כינימת האפון כינימת הדלועים)	40 סמ"ק/דונם		21	
עכבנייה			הדרשה של גבון כינימת העש למיניגת הפשה של גבון צחוב האפוי	80 סמ"ק/דונם		21	
						3	



١ لتر

معلق زيتى
لكافحة الحشرات في الخضروات،
في المحاصيل الحقلية، البستين والتوابل.

يحتوى على: ٢٤٠ غرام في اللتر Thiacloprid

الباقي مواد إذابة وترطيب

**يجب قراءة الالصقة بتمعن قبل الاستعمال
 والحرض على التطبيق فقط حسب تعليماتها**

رخصة قسم الخدمات لوقاية النبات رقم: ٠٨ / و.ن/ ١٩٠٥

رقم UN: ٢٩٠٢

ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

التصنيف: III (خطر على الصحة)

عام: بسكايا هو مستحضر شامل من فصيلة الكلورونيكوتينيل المعد لمكافحة الآفات كسم باللمس وكسم للمعدة. بسكايا لا يضر بالنحل. المستحضر هو تطوير جديد لشركة باير محمي ببراءة اختراع. يحسن هذا المستحضر من انتشار العنصر الفعال على سطح وجه الأوراق ويحسن من تغلفه سواء من حيث التغلغل وسواء كمنشط لعملية المادة الفعالة.

تعليمات الاستعمال: يجب خصم عبوة المستحضر جيداً قبل الاستعمال

تحذيرات: وُجد أنه مسرطن لدى حيوانات المختبر. المستحضر خطير عند البلع. المستحضر يؤدي إلى تهيج عند تلامس الجلد والعينين.

وسائل الحذر: يجب التصرف عند استعمال المستحضر حسب قواعد الحذر المتبعة في استعمال مواد المكافحة: يجب الامتناع عن بلع المستحضر واستنشاقه وعن عدم تلامس مطاطية نتريل ذات سمك ٤-٤ ملم، نظارات واقية، وكمامات تنفس مع مرشح جزيئات-2 ABEK. منوع الأكل، الشرب و/أو التدخين أثناء استعمال المستحضر.

أخطار بيئية: ضار للكافيات الموجودة في البيئة المائية - قد يحدث تأثيرات سلبية طويلة الأمد على البيئة المائية. امنع أي سكب أو تلوث للبيئة.



خميدور للتسيويق، م.ض، ص.ب، ١١٦، رمات هشارون ٤٧١٠٠، هاتف: ٣-٧٦٠٦٢٢٢



تحضير محلول الرش:

نملاً وعاء المرش حتى نصفه بالماء. نشعل الخلط ونضع كمية البيسكايا المطلوبة. نستمر في ملء الخزان مع استمرار الخلط.

طريقة الاستعمال:

المحصول	الآفة	الجرعة	ملاحظات	العلاج الأخير قبل القطف
ذرة حلوة	من أوراق الذرة	٠ .٥ سم³ / دونم	حجم الرش ٦٠-٢٠ لتر/دونم	٣
تفاح	رنشيت الورديات، حفار ساق التفاح، ليتوكونتيس، من الأوراق، عنة التفاح ذيابه البحر الأبيض المتوسط(ذيابه الفاكهة)	٤٠٪٠٠٤ سم³ مستحضر (١٠٠ لتر ماء)	رش حتى السيلان. لعنة التفاح: يُستحسن عمل علاجين متتاليين عند ظهور برقات الجيل الأول. العلاج الأول يجب أن يكون من يوم الدبيوفكسن. يتم العلاج الثاني بعد ١٤ يوماً من العلاج الأول.	٣
خوخ، نكتارينا، جرانق افرسمون	تسيكادا خضراء، أنارسيا تربس سورى، من الشمع الفلوريدى	٤٠٪٠٠٤ سم³ مستحضر (١٠٠ لتر ماء)	رش حتى السيلان	٧
رمان	من أوراق القرعيات	٤٠٪٠٠٤ سم³ مستحضر (١٠٠ لتر ماء)	رش حتى السيلان	٣٠
كرمة (عنب)	تسيكادا خضراء	٤٠٪٠٠٤ سم³ مستحضر (١٠٠ لتر ماء)	رش حتى السيلان	٣٠
زيتون	ذباب الزيتون، حفار ساق الزيتون	٤٠٪٠٠٤ سم³ مستحضر (١٠٠ لتر ماء)	رش حتى السيلان	١٤
توابل: ريحان، كسبيرا، مريمية، بقدونس، سلاري أوراق، سلاري، ثوم معمر، بقدونس، إيهان (تشرقبيل)، أطريال (رووكولا)، شبت، طرخون، روزماري، حميض، زعتر، مردقوش، أوربيجانو.	من أوراق عنة التبغ	٨٠ سم³ / دونم	رش حتى السيلان	١٤
شمام، كوسا	من عنة التبغ	٨٠ سم³ / دونم	حجم رش ٧٥-١٥ لتر/دونم حسب حجم النبات	١٠
ملفوقيات (ملفوف، ملفوف أحمر، قرنيبيط، بروكولي)	من الأوراق	٤٠ سم³ / دونم	حجم رش ٧٥-١٥ لتر/دونم حسب حجم النبات	٢١
بطاطا	من الأوراق	٤٠ سم³ / دونم	حجم رش ٧٥-١٥ لتر/دونم حسب حجم النبات	٢١
بندورة	من عنة التبغ مكافحة من العث البالغ لمنع انتشار فيروس اصغرافر القمم النامية.	٨٠ سم³ / دونم	حجم رش ٧٥-١٥ لتر/دونم حسب حجم النبات	٣
توت أرضيّ	من أوراق القرعيات	٧٠ سم³ / دونم	حجم الرش ٤٠-٢٠ لتر/دونم	٤



الخلط:

في البرقوق ("٤٤٠") - يمكن خلطه مع بوليكر ٢٥٠ تركيز معلق، فلينت ٥٪ حبيبات معلقة. في الخوخ ("سامر سايد") - يمكن خلطه مع فلينت ٥٪ حبيبات معلقة، بايتروئيد.
في الملفوف (فروكتور) - يمكن دمجه مع موفينتو ١٠٠. في البندوره (٨٧٠، أنطوليا) - يمكن دمجه مع أوفرون ٤٠
في الكوسا (كوربست، طوبازيو) - يمكن دمجه مع موفينتو ١٠٠. في الشمام (غلوري، ميرون، غلانت، ينيف) - يمكن دمجه مع موفينتو ١٠٠
يجب استخدام كمية مدمجة بحسب تعليمات الاستعمال المسجلة على بطاقة المستحضر المدمج.

* تم فحص الخلط فقط على الصنف المذكور. يجب فحص الخلط على الأصناف الأخرى قبل الرش التجاري.
 عند الانتهاء من الرش:
 تنظيف المرش:

عند الانتهاء من عملية الرش، يجب تفريغ وعاء المرش من بقايا المستحضر حسب تعليمات إزالة مياه الشطف. يجب إزالة مياه الشطف حسب تعليمات إزالة مياه الشطف.

إزالة مياه الشطف:
منع تفريغ وشفط المستحضرات أو بقايا من جهاز الرش، من وعاء التجميع أو من جهاز آخر على الأرض، إلى برك أسماك ومصادر مياه على أنواعها. يجب إزالة مياه الشطف بطرق مصادق عليها من وزارة حماية البيئة، مثل: الرش في حقل زراعي، إعادة الاستعمال، تطهير، تبخير وإخلاء إلى موقع القمامه السامة في رمات حوفاف.

حماية شخصية عند الانتهاء من العمل:
بعد عملية الرش، يجب غسل اليدين وباقى أعضاء الجسم التي كانت مكشوفة أثناء الرش جيداً وتغيير الملابس. منع ارتداء ملابس العمل ثانية قبل أن تُنسَل على انفراد.

دخول المنطقة من جديد:

يمكن الدخول للمنطقة/للمحصول المعالج بعد التجفف المطلق للمستحضر. عند دخول المنطقة في يوم الرش يجب حماية القدمين، الجزء العلوي من الجسم والذراعين في لباس قياسي لاستخدام مستحضرات لحماية النبات.
التخزين:

يجب تخزين المستحضر في مخزن مغلق ومخصص لتخزين مواد المكافحة، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأثاث غير مرخصين. يجب إرجاع المادة الزائدة للمخزن فوراً عند انتهاء عملية الرش وعدم ابقائه في الحقل.
مادة انسكاب: عند انسكاب مستحضر يجب سكب الرمل أو النجارة عليه، جمعه في وعاء مغلق ونقله إلى موقع النفايات السامة.

إبادة العيوب الفارغة:
يجب شطف العيوب الفارغة جيداً، ٣ مرات على الأقل أو في جهاز شطف يستعمل ضغط الماء. تخلص من السائل في خزان المرش. أثقب وامسح العيوب المشطوفة وارميها في حاوية القمامه أو موقع القمامه المرخص.

اسعاف أولي:

في حال البلع، أخرج المصاب من المنطقة المعالجة للهواء الطلق واستعليقه في مكان مظلل ومهوىً جيداً وتأكد من الحصول على مساعدة فورية من طبيب. ليست هناك علامات تسمم مميزة للمستحضر، يمكن أن يكون هناك غثيان وقيؤات. إحضار رقعة المستحضر للطبيب المعالج. في حال تلوث العينين، يجب شطفها بماء جاري نظيف لمدة ١٥ دقيقة والتوجه إلى الطبيب. في حال تلوث الجلد، اغسل بالماء والصابون.

معلومات للطبيب: المركز القطري للمعلومات عن التسمم، مستشفى رمبام، هاتف: ٠٤-٧٧٧٩١٩٠.

شروط البيع:

نحن مسؤولون عن ملاعبة هذا المستحضر للتربة الكيماوية لرقعة المستحضر وملاءته للأهداف المصرح بها على ظهر الرقعة، فقط عندما يتم استعمال المستحضر حسب التعليمات، في ظروف استعمال عادية. مسؤؤليتنا، المذكورة أعلاه، لا تسرى في حالات استعمال المستحضر بشكل يخالف التعليمات المدونة في الرقعة أو في ظروف استعمال غير عادية أو بظروف غير متوقعة لدينا. في حالات مثل هذه، تسرى المسؤولية بكمالها على المشتري وعلى من يستعمل المستحضر فقط. كل مسؤولية أخرى مباشرة أو غير مباشرة، لا تسرى علينا.



ביסקיה 240 בסקאיा

1 ליטר

**תרחיף שמן
להדרכת מזיקים בירקות,
בגידולי שדה, במטעים ותבלינים.
מכיל:
Thiacloroprid: 240 גרם לליטר
היתר חומר המשנה והרטבה
קרא בעיון את התווות **לפניהם**
והקפד על **השימוש אך ורק על פיה****

רישוי האגף להגנת הצומח מס' 08/1905/הצ

11/2020

מייצר ע"י: Bayer AG, Germany, France

ליידור אלמנטים בע"מ

רחוב הנביאים, ת.א. 116

רמת השרון 47100

טלפון מס' 03-7606222

טלפון מס' 03-7606222



ביסקיה 240 בסקאיा

OD 240

סיווג: III - מסוכן לבリアות מס' או"ם: 2902

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי

לא ל接触ת בעלי חיים ולא לإستعمال הבני



כללי: ביסקיה הינו תכשיר סיסטמי מזוקבוצת הקלורונוקוטנייל המיועד להדרכת מזיקים כרעל מגע וכראעל קיבאה. תואריית התכשיר הינה פיהוח חדש של חברת באיר ובפטנט. תוארית זו מושפרת את פיזור המרכיב הפעיל על פני שטח העלוה משפר את חידתו הן מבחינת מהירות החדרה והן מבחינת משך הפעילות של החומר הפעיל.

לפבי השימוש יש לנער היטב את מיכל התכשיר

הוראות שימוש:

זהירות: מזוק בבלעה. חזוד כמסטרון, גורם לגרורי בעור. גורם לגרורי חמוץ בעיניים. עלול לפגוע בפירות או בגוף אדם, לא לשלום כל גוף בתכשיט בהתחԱל שלא לגורם למונם ומגעו ישר בעור ובעיניים. עלול לחרוחת.

מצטי דירוג: יש להנוג בעת השימוש הכספיות ושאיפתו ומכל טיפות הנקוגבים בעת טיפול בחומר הACTIVE: להימנע מגילויו הכספיות ושהאיפתו ומגע ישיר בעור ובעיניים. בעת טיפול עם החומר המזרום יש ללבוש בגדים צבודים, סרבל עמיד למים, געל עבותה טבאות וכובע ליפסי והגנה על השעה. יש להשתמש בעבודה עם תכשיר הדבירה בכפפות ניטרול (לפי תקן EN-374/3 EN-14387 EN-166 EN-140-140) עם מסנן (ABEK-P) ומוק (תקן EN-140-140) עם מסנן (EN-14387 EN-166 EN-140-140). בעת הטיפול בתכשיר המזרודייש לחסוך גם מסנן נשימה. אין לשחות, לאוכל או לעשן במהלך הטיפול.

זהירות לסייע: מזוק ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום למק אורך טוח לסייעה המימית. מנעד דרישה רוחף לכרכרות דפים ולמקרות מים. רעלית גמוכה לזרום.

Manuf. Date : "See on pack"
Expiry Date : 2 YEARS FROM PRO. DATE
Batch No : "See on pack"

Lidorr Elements

ליידור אלמנטים בע"מ, רח' הנביאים, ת.א. 116. רמת השרון 4710002 טלפון מס' 03-7606222

Bayer