

תعليمات وقائية بعد الاستعمال:

تنظيف معدات الرش: يجب غسل معدات الرش بعد الاستعمال. والاهتمام بان مياه الغسيل لا تجري الى الحقول المزروعة ومصادر المياه وبرك السمك.

منوع التسبب لتفريغ او غسيل المواد وبقاياها الى مصادر المياه بطريقة مباشرة او غير مباشرة كانت. واذ كان حجم الرش اعلى من 150 لتر لا يمكن غسله او تفريغه الا في مكان مخصص لذلك.

الوقاية بعد الاستعمال: يجب غسل الايدي وجميع اعضاء الجسم التي لامسة المحلول واستبدال ملابس الرش وغسلهما لوحدهما بمواد التنظيف.

الدخول للحقل المرشوش: بعد جفاف المحلول وارتداء ملابس واقية لكل أعضاء الجسم.

التخزين: يجب حفظ وتخزين المستحضر بعبوته الاصلية في مخزن مغلق المعد لتخزين المبيدات بعيداً عن متناول ايدي الاطفال والاشخاص الغير مؤهلين وارجاع المبيد المتبقى للمخزن بعد الاستعمال.

المادة المسكوبة:

يجب نثر رمل او تجارة على المادة المسكوبة وجمعها بوعاء مغلق ونقله لموقع النفايات السامة.

اتلاف العبوات: اغسل العبوات الفارغة ٣ مرات وافرغ ماء الشطف لداخل وعاء الرش وبعدها يجب تمزيق ورسع العبوات والقائها داخل حاويات القمامة المعدة لذلك.

اسعاف اولي: في حالة التسمم يجب استلقاء المصاب في مكان مظلل وبالهواء الطلق واستدعاء الطبيب حالاً واحضار تفاصيل المبيد للطبيب.

علامات التسمم: يمكن حدوث غثيان، تقيء، واورعاج بطن. في حالة تلويث العينين يجب غسلها بالماء لمدة 15 دقيقة وغسل الاعضاء بالماء والصابون جيداً.

شروط البيع:

نحن مسؤولين بان هذا المستحضر مطابق للوصفة الكيماوية التي تظهر على العبوة. وهذا بشرط ان طريقة استعماله مطابقة للتعليمات والاهداف المرفقة وكذلك بظروف استعمال مقبولة لسنا مسؤولين عن الاستعمال الخالف للتعليمات المثبتة على العبوة أو طرق غير ملائمة للاستعمال الصحيح أو غير متوقعة في حالات كهذه تقع المسؤولية على المشتري فقط واننا غير مسؤولين عن كل نتيجة أخرى كانت مباشرة أو غير مباشرة.

بايثرويد مبيد حشري لمكافحة ديدان البرودنيا والهلپوتس والذبابة البيضاء في الخضروات. عثة الياسمين في الزيتون وعثة الخروب والاناريسيا في اللوزيات

כללי: באיטרואיד הינו תכשיר מקבוצת הפיריתוראידים הסיתטיים. התכשיר מיועד להדברת מזיקים ופועל כרעל מגע וכרעל קיבה. **הוראות שימוש:**

אזהרות: מזיק בבליעה או בשאיפה. גורם לנזק חמור לעיניים. גורם לגירוי בעור. עלול לגרום לגירוי הנשימה. עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת. עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. חשוד כפוגע בפוריות או בעובר אדם. גורם לגירוי בעור. נוזל ואדים דליקים.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקיפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166).

יש להקפיד על שימוש במסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משובל (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל הריסוס עד חציו במים. הפעל את המערבל וישם את כמות הבאיטרואיד הדרושה, המשך למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

אופן השימוש בספרון המצ"ב בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכלל איסור או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש לרחוץ ידים וחלקי גוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. אין להשתמש שנית בבגדי העבודה בטרם כובסו. בגדי עבודה יש לכבס בנפרד.

כניסה מחדש לשטח: עם התייבשות החומר ניתן להיכנס לשטח. בבתי צמיחה ובמהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

איחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית וסגורה במחסן נעול, המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

חומר שנשפך: על חומר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף לכלי אטום ולהעבירו לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של **בלעיה**, להוציא את הנפגע לאויר הצח ולהשיכו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של **זיהום בעיניים**, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **זיהום העור**, לרחוץ במים וסבון.

מידע לרופא: המרכיב **האצרי למידע בהרעלות**, בי"ח **רמב"ם**, טלפון מס' **04-7771900**.

מعلومات للطبيب: مركز المعلومات في حالة التسمم ت: 04-7771900-04

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למסחות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים, אחרות, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה המגדלת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד, כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

Bayer



Baythroid® EC 050

באיטרואיד® באיטרויד

תרכיז מתחלב 50 מ"ג/ל מרכז קאביל ללסטחלב

1 L net

מביד חשורי

תכשיר להדברת חרקים

מכיל: 50 גר"/ל Cyfluthrin

יحتוי: 50 גמ/באלטר

ח'תר חומרי דילול והרטבה



דליק



סיווג: III מסוכן לבריאות
מס' א"מ: 1993

תסניפ - III خطر
רעם: UN 1993

إقرأ اللاصقة بتمعن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.
קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה

נער היטב לפני השימוש

רשיון השיחותים להגנת הצומח: 78 / הצ / 933
תרעיש قسم الخدمات لوقاية النبات رقم 78 / ون / 933

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال البيتي



Liad Agro Ltd.
ליעד אגרו בע"מ

מיוצר ע"י: ליעד אגרו בע"מ, ישראל
עבור: לידור אלמנטס בע"מ



Lidorr
Elements

לידור אלמנטס בע"מ, רמת השרון 4710002. טל: 03-7606222 מס' אצווה

עדכון: 12.2025

פתח כאן
افتح هنا

אופן יישום:

הגידול	המזיק	מינון לדונם /%	נפח תרסיס ל'/'ד'	ריסוס אחרון לפני קטיף
הדרים ¹	פסילת ההדר האסייתית	0.15%	100 - 350	7
כותנה	כנימת עש הטבק, זחל ורוד, פרודניה, הליוטיס, פשפש הכותנה	150 סמ"ק	30 - 5	–
פלפל	פרודניה	100-60 סמ"ק	100 - 30	14 יום
מלפפון	כנימת עש הטבק, תריפס הטבק	100-60 סמ"ק	100 - 30	14 יום
בצל	תריפס הטבק	100 סמ"ק	50 - 30	21 יום
עגבנייה	הליוטיס	100 סמ"ק	100 - 30	14 יום
זית ²	עש היסמין	0.1% (100 סמ"ק תכשיר ל- 100 ליטר מים)	150 - 100	21 יום
שקד	עש החרוב	0.15% (150 סמ"ק תכשיר ל- 100 ליטר מים)	150 - 100	21 יום
שקד אפרסק נקטרינה	עש המשמש (אנרסיה)	0.1% (100 סמ"ק תכשיר ל- 100 ליטר מים)	150 - 100	21 יום

1. יישום בודד בריסוס ללא שילובים.
2. מרווח ריסוס בזית: 4-3 שבועות בהתאם לעוצמת הנגיעות.
הערה: ריסוסים חוזרים בבאיטרואיד עלולים לגרום לריבוי אקריות. לכן, רצוי להימנע מטיפולים עוקבים במיוחד בגידולים גרישים לאקריות ואף לשקול שילוב עם אקריציד.

שילובים: ניתן לשלב את באיטרואיד 050 ת.מ. עם אחד מהתכשירים הבאים:
בעגבניות: באיפידן 250 ת.מ.
במלפפון: באיפידן 250 ת.מ., מנצידן 80 א.ר.
בכותנה: פוליקור 250 ת.מ.
באפרסק: פוליקור 250 ת.מ., פלינט 50 גר.

עאמ:

באיטרואיד מסיחזר טאע לזמועה הביטרוואידאט הצנאעיה וזוו מעד לכאפה הזשראט ואדיאן פי הזאציל הצראעיה יפעל כסמ מעדי וטלאמסי.
טעלימאט האסטעמאל:

טזניר:

إستنشاقه ضار للصحة. وملامسته المباشرة تؤدي الى تهيج بالعيون والجلد.
وسائل الحذر: يجب استعماله بموجب قواعد الحذر المتبعة عند استعمال المبيدات. استعمل لباس كامل لكل الجسم. قفازات. كمامة. نظارات واقية اثناء الرش. واحذر من استنشاق وابتلاع المستحضر ومن ملامسته المباشرة لأعضاء الجسم. ممنوع الأكل الشرب والتدخين أثناء الاستعمال.
تأثيرات بيئية: المستحضر سام للسمك وللكائنات المائية.

تحضير محلول الرش:

تخلط الكمية المطلوبة من المستحضر مع الماء وتسكب داخل وعاء الرش المملوء حتى ثلثة بالماء وتضاف كمية الماء المتبقية مع الحفاظ على الخلط المتواصل وفي كل الاحوال عند خلط مادة أخرى يجب اضافتها في الثلث الثاني لكمية الماء في وعاء الرش.

ملاحظات:

أ. الفترات بين الرشات بالزيتون: من 3-4 اسابيع بين الرشة والأخرى.

* من المفضل الامتناع من الرش المتواصل بالبאיטروايد وخاصة في المحاصيل الحساسة للعناكب
* رشات متواصلة يمكنها ان تشجع ازدياد العناكب

المحصول	الآفة	المقادير للدونم (تركيز%)	حجم الرش (لتر ماء للدونم)	الموعد الأخير للرش قبل القطف
حمضيات	بسيلا الحمضيات الآسيويه	0.15%	100 - 350	7
قطن	ذبابة بيضاء, دودة كوز القطن. برودينيا. هليوتس. يق القطن	150 سم ³ /د	30 - 5	–
فلفل	ديدان برودينيا	100-60 سم ³ /د	100-30	14 يوم
خيار ¹	ذبابة بيضاء, تريس التبغ	100-60 سم ³ /د	100-30	14 يوم
بصل	تريس التبغ	100 سم ³ /د	50 - 30	21 يوم
بندورة ¹	ديدان هليوتس	100 سم ³ /د	100-30	14 يوم
زيتون ²	عثة الياسمين	0.1 % (100 سم ³ لكل 100 لتر ماء)	150-100	21 يوم
لوز	عثة الخروب	0.15 % (150 سم ³ لكل 100 لتر ماء)	150-100	21 يوم
لوز ³ . خوخ. نكترينا	عثة المشمش (انارسيا)	0.1 % (100 سم ³ لكل 100 لتر ماء)	150-100	21 يوم

1. رشه واحده بدون خلط مواد
2. الوقت بين الرش والآخرى ما بين 4-3 اسابيع وذلك حسب الاصابه
قابلية القطف:
في البندورة: مع بايفيدان. كوسايد. كوبرا نتركول. مانيكس. فلينت. أنتركول.
في الخيار: مع بايفيدان. أنتركول. مانسيدان. البيت.
في القطن: مع فوليكور. تمارون.
في الخوخ واللوز: مع فوليكور. فلينت. كاليبسو. أنتركول