® אטריביוט-קומבי 20%
גרגרים רחיפים
Attribut-Combi® 20% WG

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי

ليس للاستعمال المنزلي! للاستعمال الزراعي فقط

סיווג: דרוג IV מסוכן | מס' או"מ: 3077

ברישיון האגף להגנת הצומח מס' 08/הצ/1940

קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על הישום אך ורק על פיה

אזהרות: מסוכן בבליעה ובשאיפה. גורם לגירוי חמור בעיניים, גורם לגירוי בעור.

אמצעי זהירות: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.

השתמש בכפפות ניטריל לפי התקן (EN–374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN–166) ומסכת חצי פנים לפי תקן (EN–140) עם מסנן (EN–14387) מסוג ABEK–2/P3. יש להימנע מבליעה ושאיפת אדי התכשיר. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים.

אין להימצא בעון הנרכסים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

אזהרות לסביבה: רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

אמצעי זהירות בעת הריסוס: אין לרסס כאשר יש רוח. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים, לבריכות דגים, לנחלים ולמאגרי מים. אין לרסס על חיטה הסובלת מתנאי עקה כלשהם כגון: יובש, קרה, מים עומדים, או עקה אחרת כלשהי. במקרים שבהם החיטה עברה עקות יש לוודא (או כל עקה אחרת) גם אם נראה כי חיטה לכאורה כבר לא סובלת מהעקה אין לרסס את התכשיר.

מיוצר ע"י: BAYER AG, Germany

Lidorr Elements

לידר אלמנטס בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002

טלפון מס' 03-7606222

קיץ 2021 / 05.2021

ATTRIBUT® COMBI 20% WG
אטריביוט-קומבי®
أتريبوت كومبي

כלל: אטריביוט-קומבי פועל כקוטל עשבים קיימים ונקלט דרך השורשים ודרך העלווה של העשב. סימפטומים של ההדברה לא נראים לפני 2–3 שבועות לאחר היישום. יש לזאוג לכיסוי טוב של העשבים הדנטיים. יש לרסס מעלה ראשון ועד הופעת סעיף שני. עשבים רחבי עלים יש לרסס לפני שקוטר העשב מגיע 7 – 5 סמ'. הדברה אופטימלית מששבת כאשר הקרקע לחה דיה לגידול נמרץ של העשבים. העשבים המודברים מן: דגניים שונים: מיני חיטת הפרות (מזוהה, מצויה, קטנה, הקלקנים), שבולת שועל וברומית הגגות. רחב"ע: חלמית, חרדל השדה, מרור הגינה וטוריים.

הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה ובשאיפה. גורם לגירוי חמור בעיניים, גורם לגירוי בעור.

אמצעי זהירות: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.

השתמש בכפפות ניטריל לפי התקן (EN–374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN–166) ומסכת חצי פנים לפי תקן (EN–140) עם מסנן (EN–14387) מסוג ABEK–2/P3. יש להימנע מבליעה ושאיפת אדי התכשיר. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים.

אין להימצא בעון הנרכסים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

אזהרות לסביבה: רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

אמצעי זהירות בעת הריסוס: אין לרסס כאשר יש רוח. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים, לבריכות דגים, לנחלים ולמאגרי מים. אין לרסס על חיטה הסובלת מתנאי עקה כלשהם כגון: יובש, קרה, מים עומדים, או עקה אחרת כלשהי. במקרים שבהם החיטה עברה עקות יש לוודא (או כל עקה אחרת) גם אם נראה כי חיטה לכאורה כבר לא סובלת מהעקה אין לרסס את התכשיר.

בעקבות הריסוס עלולים להופיע סימני החוורה ועיכוב בחיטה. סימנים אלה נעלמים בדרך כלל בחלוף 4–6 שבועות

ATTRIBUT® COMBI 20% WG
אטריביוט-קומבי®
أتريبوت كومبي

הכנת התרסיס:

1. מלאו את מיכל המרסס עד חצי במים.
2. שפים את הכמות הדרושה של הגרגרים הרחיפים לתוך המסננת שבפתח המיכל.
3. מפעילים את המערבל ושוטפים את אבקת התכשיר לתוך המיכל על ידי הוספת ירדי המים. אין להפסיק את פעולת מערכת העירבול מעת המילוי ועד גמר הריסוס. במרסיסים בהם אין מערבל אוטומטי יש לראות לערבוב יסודי של תמיסת הריסוס עם תום המילוי.
4. יש התקיף בעת ריסוס אטריביוט-קומבי להשתמש בציוד המתאים לריסוס בקוטלי עשבים. הציוד חייב להיות במצב תקין ומכויל.

אופן השימוש: לשימוש יחיד בשנה. יש להמנע מרחף בגידולים שכנים.

הגידול	מינון	נפח תרסיס	מועד טיפול	הערות
חיטה*	15 ג'/ד'	30 – 10 ל'/ד'	לאחר הצצה – 6 – 2 עלים	חובה להוסיף רשסח לא יוני לתרסיס**.

* חיטה זני חיטה מותרים לריסוס: גליל, נדרה, יובל, זהיר, אריאל, בית השיטה ואין ליישם את התכשיר בזן בית השיטה באיזורי גידול בעלי קוי משקעים של 300 מ"מ ומטה.

** משטחים שבדקנו: סיבה, שטח פ.1, DX על פי הוראות היצרן.

שלבים: שלוב שם קטלי עשבים להדברת ר"ע על מנת להריחיב את טווח ההדברה העשבים רחבי עלים מומלץ לשלב עם: דרבי 4 סמ"ק/ד'

עמידות: באזורים שונים בארץ התגלו אוכלוסיות של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות לתכשירים מעכבי ALS. בשדות כאמור יש להקפיד ולקנות כאמצעים המסוגים להתמודד עם בעיית העמידות כמפורט בהמלצות נהדר הנהדרכה. בכל מקרה שיש חשד לקיומם של מיני עשבים שפיתחו עמידות אם סבילות כאמור, יש להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם מנגנון פעולה שונה מתכשיר זה.

ATTRIBUT® COMBI 20% WG
אטריביוט-קומבי®
أتريبوت كومبي

גידולים עוקבים במחזור: יש להקפיד על זרעות שחלת גידולים בהתאם להנחיות המצוות.

אטריביוט קומבי בתנאים סמיסיים עלול להותיר בקרקע שאריות בנות משמעות לגידולים עוקבים במחזור. שאריותו של אטריביוט קומבי בדלה יותר בקרקעות בסיסיות (pH 7.5 ומעלה), ענית בחומר אורגני, באיזורים מעטי משקעים ובמידת בשנים שחונות. בשלב זה, בהעדר מידע מספק, אטריביוט קומבי מוגבל לשימוש על ארץ בשטחי חיטה המעמידים להיזרע בגידולים המסמיעים בטבלה ובהתאם למיעוטם כמות משקעים שרשומים מטעגר הריסוס הנכשיר.

אזור	גידול	זמן זרעה/שתילה לאחר ישום אטריביוט קומבי	סף משקעים לאחר הריסוס (מטוגר הריסוס ועד זרעת עיקוב)
מרכז וצפון הארץ	אבטיח מללי כותנה (אקלפי, גוליות)	3.5 חודשים	מעל 400 מ"מ
	חימצה חיטה	שנה	
	תירס תחמיץ (סיימון, ויאנג, W–99) תירס מתוק (רויאלטי, אמפייר, אליסה) תירס מוקטון (618)	3.5 חודשים	
דרום הארץ: עד קו סעד במערב ודרומה בצמון מזרח	אבטיח מללי	שנה	לפחות 250–300 מ"מ או יותר
	חימצה		
	חלתן		
	תפו"א		
	חיטה		

אין לזרוע גידולים עוקבים אחרים במחזור אלא משחלפו 20 חודשים ממועד הריסוס ורידו לפחות 400 מ"מ גשם בחודש החורף שלאחר מועד הריסוס ועד לזריעת הגידול המתוכנן במחזור הפלחה. בחלוף הזמן הנקוב, חובה לעבד את השדה בחריש או בדיסק מעמיק בטרם יזרע הגידול העוקב במחזור. (לביזרעים וקלבלת יינעץ מקצועי, יש לפנות אל משרדי חברת ליזור).

ATTRIBUT® COMBI 20% WG
אטריביוט-קומבי®
أتريبوت كومبي

בנמר השימוש:

ניקוי המרסס: בנמר יש לזהקן את המיכל המשאירות בתהאם לבהנחות לשיקוק תשטיפים. אחר כך, יש לשטוף את המרסס ובל חלקיו במים ורהרגנו. את התשטיפים יש לסלק בתהאם להנחיות לשיקוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לזהקן תשטיפי הכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל אישוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים אל מקורות מקווה מים לסיבתם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שיטוח חוזר, איחוי אכיני ואחר המפגלת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בנמר העבודה:

מיד עם גמר הריסוס יש לרחוץ היטב את הגוף, בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולזהקן אותם לפני הלבישה.

מעוד בכיסה מחדש: הכניסה לשטח מרוסס מותרת 24 שעות לאחר נמר הריסוס.

אחסון: יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית סגורה היטב בנקום סגור בעגל המיועד לאחסון ומוסר מזהים ומסומא ומהיטב יחד עם לידים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים ואז המלקים שטיפה לתוך מים. שפך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה ואשלך אותה למיכל האשפה אל לאתר פסולת מוסדר.

חומר שנשפך: יש לאסוף בכלי אטום הכשיר שנשפך ולהטבירו לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: במקרה של הרעלה כתוצאה מישטוש בלתי נכון בתכשיר, יש להשכיב את הנפגע בנקום נוח ומאוורר ולזאוג עזרה מידית על ידי רופא. אין פיטני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. במקרה של הלעיה יש לגמוא לרופא. במקרה של יחוס הנעד, יש להכניס את הנגדים לשטיף היטב את מקום הנגוע במים וסבון. במקרה של יחוס העיניים יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. יש להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל.

מידע לרופא: המרה הארגי לסידע בהרעלות, ב"ח הנבים. טלפון מס': 777-1900 – 04

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכיני של תווית האריזה תתואים המוצהרות על בני התווית. אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשה בהתאם להוראות, בתנאי שימוש הנילים אחרותנו, נאמנר לעיל, איננו תלה בנקרים של שימוש בתחום בצורה הנמדת את הוראות המצוינות בתווית אם בתנאי שימוש נלתי רגילים אם בתנאים שאינם נתונים לבקיה על ידנו בנקרים מעין אלה, תלה האחריות בנלתא על קונה המוצר המשתמש בו בלבד. בל אחריות אחרת ישיר בא עיפקר, איננו תלה עליכם בשטחים מיני עשבים שפיתחו עמידות אם סבילות. היצרן, אם המשוק לא יישאו באחריות על נהרא לזקיקים הנלתים לזרעים כתוצאה מהדברה לא מספקת, כגון שלא ניתן לצמות מרוש אם הנתפחות העמידות והנתפשות.

® אטריביוט-קומבי 20%
גרגרים רחיפים
Attribut-Combi® 20% WG
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي! للاستعمال الزراعي فقط
סיווג: דרוג IV מסוכן | מס' או"מ: 3077
ברישיון האגף להגנת הצומח מס' 08/הצ/1940
קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על הישום אך ורק על פיה
אזהרות: מסוכן בבליעה ובשאיפה. גורם לגירוי חמור בעיניים, גורם לגירוי בעור.
אמצעי זהירות: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.
השתמש בכפפות ניטריל לפי התקן (EN–374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN–166) ומסכת חצי פנים לפי תקן (EN–140) עם מסנן (EN–14387) מסוג ABEK–2/P3. יש להימנע מבליעה ושאיפת אדי התכשיר. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים.
אין להימצא בעון הנרכסים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
אזהרות לסביבה: רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.
מיוצר ע"י: BAYER AG, Germany
Lidorr Elements
לידר אלמנטס בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002
טלפון מס' 03-7606222

ATTRIBUT® COMBI 20% WG
אטריביוט-קומבי®
أتريبوت كومبي

500 גרם

תכשיר בריבי להדברת עשבים דגניים ועשבים רי"ע בחיטה לאחר הצצה

מכיל:
Propoxycarbazone-sodium 6.75%
Mesosulfuron-Methyl 4.5%
Mefenpyr-Diethyl (safener) 9%

היתר חומרי דילול והרטבה

מיוצר ע"י: BAYER AG, Germany

Lidorr Elements

לידר אלמנטס בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002

טלפון מס' 03-7606222

קיץ 2021 / 05.2021