



# דורמיט

## دورمايت DORMITE

### תרחיף בשמן - OD



#### דורמיט - קוטל חרקים

##### בגמר השימוש:

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריית בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

##### סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

##### הגנה אישית בגמר העבודה:

אחרי הריסוס יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדים.

##### מועד כניסה מחדש לשטח שטופל:

12 שעות, בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאזור 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

##### איחסון:

אחסן את הדורמיט באריזתו המקורית במחסן נעול לחומרי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. יש להרחיק ממזון אדם וחיה.

##### טיפול בתכשיר שנשפך:

תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש לטפל כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

##### טיפול באריזות ריקות:

יש לשטוף את המכל היטב 3 פעמים, לשפוך את התשטיפים למיכל המרסס, לקב את האריזה ולהשליכה לאשפה.

##### עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעיניים

או בעור, יש לשטוף עם מים זורמים במשך 15 דקות לפחות. במקרה של בליעה או שאיפה יש לפנות לרופא.

##### מידע לרופא: במקרה הרעלה נא

להתקשר למרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות טל. 04-7771900

## קוטל חרקים

### מכיל: BIFENAZATE בריכוז 250 גרם לליטר

דרגת רעילות: דרגה III מסוכן לבריאות מס. אר"ם: 3082

### קרא את התווית בעיון לפני השימוש

## לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי

### ليس للاستعمال البيتي

תכולה: 1 ליטר

רישיון האגף להגנת הצומח: 4345/הצ/2016

מס' אצווה:

תאריך תפוגה:

תאריך עדכון התווית 11.2018

מיוצר ע"י:

דורקי פיתוח ושיווק בע"מ

ת.ד. 232 נס ציונה

טל. 08-9333474

המשווק:

פרואגרו בע"מ

ת.ד. 116 רמת השרון

טל. 03-7606222

Dor.Ky D&D Ltd.

דורקי פיתוח ושיווק

כ"מ



##### כללי:

**דורמיט** הינו קוטל אקריות המיועד להדברת אקריות קוריה הן בירקות הגדלים בשטח פתוח, בחממות ובבתי רשת והן במטעים.

**דורמיט** מכיל את החומר הפעיל BIFENAZATE מהקבוצה הכימית CARBAZATE הפועל כרעל מגע על מערכת העצבים של הדרגות הנעות של האקריות (בגורים ונימפות).

על מנת למנוע תנגודת מומלץ להשתמש בתכשיר לסירוגין עם תכשירים מורשים אחרים הפועלים במנגנון אחר. לדורמיט רעילות נמוכה לאקריות טורפות ולחרקים מועילים אחרים.

##### הוראות שימוש:

**אזהרה:** התכשיר מסוכן בבליעה או במגע עולול לגרום לריגוש בעור.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה. להימנע מבליעת התכשיר או שאיפתו ומכל

מגע בעור ו/או בעיניים. אין לאכול או לעשן

בזמן הטיפול בחומר. יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים נעלי עבודה סגורות כולל גרביים וכובע לכיסוי והגנה על השיער. יש להגן על הידיים עם כפפות גומי (תקן EN-374/3), ולהשתמש במסכת חצי פנים (תקן EN 140) עם מסנן משולב (תקן EN 14387) מסוג ABEK2-P3 להגנה על דרכי הנשימה.

**סכנות לטביבה:** התכשיר אינו רעיל לדבורים. התכשיר מסוכן ליצורים החיים במים, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורוחף לבריכות דגים ומקורות מים.

##### הכנת התרסיס:

**יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש.**

בריסוס: מודדים את הכמות הדרושה של **דורמיט** ומערבבים עם מעט מים, שופכים

בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.

**אופן היישום:** המיטון והעיתוי כמפורט בטבלה.

הגידול	המזיק	הריכוז ב %	נפח תרסיס בליטר מים לדונם	מועד אחרון לריסוס לפני קטיפ (ימים)	הערות
תפוח	אקריות אירופית, אקריות צהובה	0.06%	120-200	15	יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקי הצמח
נקטרינה, אפרסק	אקריות צהובה	0.06%	120-200	14	אין לרסס יותר מפעמים בנזרת בתכשירים המכילים את אותו חומר פעיל.
אבטיח	אקריות אדומה מצויה	0.06%	25-50	3	
שזיף	אקריות צהובה	0.06%	120-200	14	יישום אחד.
חציל, פלפל	אקריות אדומה מצויה	0.06%	30-80	3	
מלון	אקריות אדומה מצויה	0.06%	20-50	7	
עגבנייה	אקריות אדומה מצויה	0.06%	30-80	3	יישום אחד. במקרה של נגיעות גבוהה מומלץ לערוך עם אוברו 240 ת.ר.