

כללי:

אספלנדה הינו קוטל עשבים בעל מגוון רחב ביותר (HRAC-L). אספלנדה מיועדת להדבון רוחניים וערביים בעלי בישום קדם ( przedem) ו- "אחרי השימוש" (post-use). על מנת להדבון רוחני כירתיות בשעת השימוש כחונה לשלב את אספלנדה עם קוטל מגע (ראה סעיף שלובם). התכשיט דורש הפעלה ע"י משקעים של לפחות 20 מ"מ תוך לא יותר מ- 21 ימים ממועד השימוש. יש לשים את התכשיט אספלנדה תחתית או במולר העונת הגשומה שהמשעשבים נמצאים בהתקלה הדריכת גבינה ורך אחריו ארוע וגשם המשמעתי הראשוון של העונה (כ-20 מ"מ) על קרקע לחה. לצורך ההדבורה, Zusי עשבים ובנטים חיבים לבוא עם התהברת לפניו אצטאמין. בזיהוי והרכשה ושם על קרקע יושה העשבים להרשותו שלילם להחמתם. עוקר החומר הפעיל נזקף ע"י הגביע שנותחת לאחור שבס נמצאי התחסן עלולים שרוד. על מנת להדבון רוחניים כליל עשבים שבנטים בשכבות שנותחת לאחור שבס נמצאי התחסן עלולים שרוד. אם טיזות הרכשות נזקף לא מספקת עשבים נזקף בעת הריסוס חיבים בשלב נזקף עשבים לאחר הרצפה על פיו הינו המלא הרשות בתוישת ההכרשות המושלב ואהא סעיף "שלובם". הדבורה הייעילה ביצור מושות ע"י ריסוס התכשיט על קרקע לחה, איחידה ונקה מכחסלים שנמנעים מהתרטטן להגעה באופן אחד לפני הרכך.

הבנייה הסכינית קחרורים ביחס התכשיטה, חוויתת למינימום מזקם לגידולים חקלאים או צמחיות נזק מהחומר הפעיל. הסכין בתנועת סחף של קרקע מופלת לאחור הנמצא מחוץ לתוחם הטיפול במשר ואחריו רוחנים של הרוחות שזרות מושפעת ע"י מסגר וומם פצפויים מוקניים ממו: נזק, מזק יציבות קרקע, העשמה כוון של המזקומים אחרים. כPsi צמחיה, רמת השיפוע של המזקם, ירידת גשםים, תכונות הניקוז ותנאים סביבתיים ופיים מוקניים אחרים. העצה קפונית של הפטנציאל למתנה קרקע טומלת מוחץ לתוחם אחור הוושם המושב, כולל סחף ע"י רוח ואשקלים חייבות להעתשת לפני השימוש בקוטל עשבים אספלנדה. אם באחור הוושם המושב יש צפי מושב לסתוך קרקע מוחץ לאחור המושפל עם סיכון לרירית נזקם בצמחיה (חקלאית או נזק) אין לישם/להשתמש בקוטל העשבים אספלנדה. גוזלים תלולים להזקק לשינויים הרכשייר יונצצע בגין רוחם שגור עלי נזק מושם זרימת מים לאדמה חקלאות. מומלץ להתייעץ לפני הריסוס עם נציגי החברה, שירוטי הדרכה, עם ייעזים מוקזעים או רשותות מוסמכות אחרות שמכרות את השנתה והיעד לסייע.

פני שימוש אספלנדה, כחונה לקרה ולהבון את הזרות הרטויות, אזהרות ומגבלות בזורה מלאה.



EsplAnade™  
sc 500

# אספלנדה SC500 תרכיז רוחוף איסבלנדה SC500 מרכז מعلق

קוטל עשבים דגניים ורוחבי עלים לשימוש לאורך פס רכבת וצד דרכים ביןירוניות,

שתחים סביב יישוב ומתקנים קלקיים ללא צמחי תרבות ובתווך יישוב

מיכל: 500 גרם לליטר Indaziflam

לא לשימוש ביתוי-לשימוש חקלאי  
ליסן לاستعمال האנזי - לاستعمال الزراعי فقط

סיווג: IV (מסוכן) מס' או"מ: 3082 1 ליטר

קרא בעין את התווות לפני השימוש והקפד על היחסום אר וرك על פיה

רשון האגף להגנת הצומח מס' 4457/הצ' 2017/2017

מיצר ע"י: Bayer S.A.S Environmental Science division 16 rue Jean-Marie Leclair  
CS 90106 F-69266 Lyon Cedex 09



LIDORR Elements LTD. Haneviim Str. P.O.B. 116  
4710002 Ramat Hasharon TEL. 03-7606222

ידיור אלמנטים בע"מ, רח' הנביאים, תל. 03-7606222  
רמת השרון 4710002 טלפון מס' 03-



IL-8542154C R 10/2021



# PRECAUCIÓN





## עמידות:

תמידה תחת התפתחותים עמידות מקומית של שעבים כנגד כל תכשיר קוטל שעבים עם הזמן. יש להקפיד ולנקוט באמצעות המכוכנים לתחזוקה עם בעיות העמידות למפרוט במלצות ובדי הדריכה. ככל מקרה שיש חדש לקוומם של מי שעבים שיטוות עמידות או יכולות אממו, יש להשתמש בקוטלי שעבים אחרים בעלי מגנון פעולה שונה ממקשר זה.

## צמחיים ריבוטיים עוקבים:

אין גודל כל גידול תרבותי לפחות שלוש (3) שנים ממועד יישום אספלנדה. לא ידוע מודיען על הבטיחות לגידולים הנשתלים או ננדעים בשיטה המטוסל לאחר תקופה זו.

## נקוי המשמש:

בנוסף הריסוס של ריקן את המיל מהשאorias בהתאם להנחיות לסליק תשתיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקי כבאים ודרוגט. את התשתיפים יש לסליק בהתאם להנחיות לסליק תשתיפים.

## سلوك תשיטפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאירות ממתקן ריסום, ממיל איסוף או מתקן לסליק תשתיפים על די המשדר להגנת הסביבה, כגון: ריסום בשיטה הקליאן, שימוש חזוז, טיהור, איזוד ופינוי לאזור הפסולת הירלאה ברמות גבוה.

## הגנה אישית:

אם נגרר הטוסל, לשחרר חוטב את הגוף בפרט את החלקים שהו גלוים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לבסס את גדי העובדה בנצח ולנקוט את ציוו המגן בעורת דטרוגט.

## כינסה מחדש לשטח:

אשראי להיכנס לשטח המטוסל 12 שעות לאחר יישום. בכיסה אל השטח ביום הריסוס יש להגן על הרגליים. פלג גוף עליון והזרועות עם ביגוד סטנדרטי לשימוש עם תכשירים להגנת הצומת.

## அசைன்:

לאחセンת התכשיר באירועה המקורית וסגורה היפב במחסן געל המיעדר לאחסן חומר הדברה, מהזע להישג ידם של ילדים ואונשים בלתי מוסמכים. חומר עדף שי להחזיר למיחסן מיד בתום הריסוס אין להשאיר בשדה.

## תכשיר שנשפך:

תכשיר שנשפך לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאטר פסולת רעללה.

## טיפול באירועות ריקות:

את האירועות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתורסיס במיל המרסס. אוח"כ יש למעורר אותן ולהשליך לחספה, בכל מקרה אין לעשות באירועות ריקות שימוש חזוז.

## עזרה ראשונה:

• במקרה של **בלעה**, יצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומואורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא, וצג בפניו תווית זו.

• במקרה של **זהוב בעיניים**, לשטוף בימים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא.

• במקרה של **דיזום העור**, רץ בימי וסובן את המלקום שנפגע.

**מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעות, ב"ח רמב"ם טלפון מס': 00-7771900 .**

## תנאי מכירה:

done צרכי מהרנטה נרכז שconditions התואם את המפרט הכלמי של תוויota האירועה ומתחאמם לנסיבות המזוהות על ידי התווות. אך ורק כאשר דרך השימוש באנטיבiotics לאירועות, בתנאי שימוש רזיילם, אරיזוון, כטמור לעיל, ניתן להה בAKERIM של שימוש בחומר לצרעה האירועת ה惋טונית בתווות או בתנאי שימוש רזיילם. או באנטזים שאים וינטס זאנטזיה על דם. בAKERIM עליון. כל התוויות אחותה ישירה או עקיפה, ניתן להה עלינו. בשיטושים עם אוכלהסיט ממי שעבים שפיטה עמידות או סבלות, היצר'ן או המשקו לא ישא באירועות כל שהוא לנזקים העולומים להרגטם כתמצאה מחדבורה לא מספקת, כיון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה.

**כללי:**

אספלנדה הוא קוטל עשבים בעל מגוון שימושים בבעל רוחם ייצור תאיות (קברוצת-L HRAC-H). אספלנדה מיועדת להדבורה על עשבים דגניים ורחבי שימושים קומ' מצח' ואלה רושימות העשבים המודוברים בטבלת "אוף ישישום". על מנת להדבורה על עשביה קיימת בעיתות היישום חובה לשבל את אספלנדה עם קוטל גגוע (ראה סעיף שליבות).

התהשיר וודש העהלה ע"י משקעים של לפחות 20 מ"מ תוך לא יותר מ- 21 ימים מועד היישום. שי ליעש את התהשיר אספלנדה בתחלית או במהלך העונה הגשומה נשאבים נמצאים בהתקחלת תחוליך הנביטה וرك אחורי אירע הגשם המשמשו הראותם של העונה (20-25 מ"מ על קרקע לחה). לאחר ההדרה, Zusי עשבים ובוטים נובטים לבוא בעונם התהשיר והוא שטח יבשה העשבים הרוגשים לתוך הקרקע עלולים להתרחק, עיקר חומר הנטהילן פמי צחצחים. מכיוון וההדרה יושם על קרקע עליון, אם ריבויו הקרקע לא מספק עשבים שנובטים הפעיל נקלט ע"י הביגול שמתהמת לאור שבן ממאכ' הקשר עלול לשורו. לעמנת להדבורה עשבים קומיים (כולל עשבים קומיים אוזו) בעונם הריסום חייבים לשבל קוטל עשבים לאחר הצח' על פי המין המלא הרושים בתוויתו התהשיר המושלב (ראה סעיף "שליבות").

ההדרה תהיילן ובוטר מושגת ע"י ריסום התהשיר על קרקע לחה, איחודה ונקייה ממכשלים שנובטים להגעה באופן אחד לפני הקרקע.

הנתת סוכנים הקשורים ביחס התהשיר. חווית למנעת נזקים לגדיות חקלאים או צמחית ני' שמחוץ לתחום איזור הטיפול, הסיכון בתגובה חרף של קוטל מטומפלת לאירוע הנמצא מחוץ לתחום הטיפול בשטח ואחריו היישום יכול להוות משפעת ע"י מספר גורמים ספציפיים מקומיים כко: טבי, מרקם וציבות הקרקע, העוצמה והכוון של הרוחות השוררות במקום. כדי צחוחיה, רמת השימוש של המזקם, רירות גשימים, תוביותו הנזקה והתאדים בכברתים פוגומים מקומיים אחרים. הערכה קפודנית של הפטונציאל לתונגתו קוטל עשבים אפלנדזה. אם באור השימוש המועד יש צפי מושך לקרקע מוחץ לאיזור השימוש להעשות לפני השימוש קוטל עשבים אפלנדזה. גודלים חקלאים עלולים ליהוק כשיישם התהשיר יתבצע באירועים שבהם יש גור עלי' עם דמיון מים לאמתה חקלאית. מומלץ להתייעץ לפני הריסום עם צציג' התחבה, שיטות הדראה, עם עוצם מCKERיעים או רשות מוסמכת אחרות שמכירות את השתת המועד לטרוף.

לאם שטח אספלנדה, חובה לקרוא ולהבין את הוראות התהירות, אזהרות ומוגבלות בצוואה מלאה.



# PRECAUCIÓN



# EsplAnade™ SC 500

## אספלנדה SC500 תרכיז רחיף אsplAnade SC500 מרכז מعلق

קוטל עשבים דגניים ורחבי עלים לשימוש לאורך פס רכבת וצד' דרכים ביןעירוניות,

שטחים סביב' יישוב ומתקנים קלאיים ללא צמחי תרבות ובטור' ישוב

מיכל: 500 גרם לליטר Indaziflam

לא לשימוש ביתי-לשימוש חקלאי  
ليس لاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

סילוג: IV (מסוכן) מס' או"מ: 3082 1 ליטר

קרא בעין את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

רשיון האגף להגנת הצומח מס' 2017/הצ/4457

מיצר ע": Bayer S.A.S Environmental Science division 16 rue Jean-Marie Leclair  
CS 90106 F-69266 Lyon Cedex 09



LIDORR Elements LTD. Haneviim Str. P.O.B. 116  
4710002 Ramat Hasharon TEL. 03-7606222

לידור אלמנטס בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד.  
רמת השרון 4710002 טלפון מס' 03-7606222



IL85421549C R 10/2021