



Luna[®]
TRANQUILITY

לונה טרנקויליטי SC500
לונה טרנקויליטי
תרכיז רחף

1 ליטר

IL84123854D

קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה

ברישיון האגף להגנת הצומח מס': 4380/הצ/18

סיווג: III (מסוכן לבריאות) מס' או"ם: 3082



לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستعمال الزراعي فقط - ليس للاستعمال المنزلي



מיוצר ע"י: Bayer AG, Germany

Bayer SAS, France, Bayer CropScience USA



לידור אלמנטס בע"מ, רח' הנביאים, תד. 116
רמת השרון 4710002 טלפון מס' 7606222-03

Luna[®]
TRANQUILITY

לונה טרנקויליטי SC500
לונה טרנקויליטי
תרכיז רחף

קוטל פטריות להדברת מחלות בעגבנייה, מלפפון,

תות שדה, מגוון פרחים, תפוח ומנגו.

מכיל: 125 גרם לליטר Fluopyram

375 גרם לליטר Pyrimethanil

GROUP 7 9 FUNGICIDE

כללי: לונה טרנקויליטי הינו תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות שהם בעלי מנגנוני פעולה שונים. החומר הפעיל הראשון הוא פלואופיראם, השייך לקבוצה כימית חדשה - Pyridylethylamide. קוטל פטריות בעל ספקטרום רחב ויכולת חדירה טובה. יעיל מאוד ליישום כנגד בוטריטים (עובש אפור), קישיוניה גדולה, קימחון המנגו ופטריות בוטריוספריה במנגו. החומר פועל דרך מנגנון של עיכוב אנזים בשרשרת הנשימה המיטוכונדריואלית של הפטרייה וכתוצאה מכך משפיעה על הפטרייה לאורך שלבים שונים של מחזור החיים.

החומר הפעיל השני הוא פירימתאניל. זהו חומר קוטל פטריות השייך לקבוצה הכימית - anilinopyrimidines

חומר זה חודר באופן מהיר לקוטיקולה. החומר פועל דרך מנגנון של עיכוב ההפרשה של אנזימי הפטרייה הדרושים להתפתחות נגיעות.

Bayer

עידכון תווית: 03.2024



Luna[®]
TRANQUILITY
לונה טרנקויליטי SC500 لونا ترانكيوليتي
תרכיז רחף

הוראות השימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה ושאיפה, נספג דרך העור. רעיל לסביבה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. בעת הכנת התכשיר המרוכז לריסוס ובכל זמן היישום יש להשתמש בצידוד מגן מלא, בגדי עבודה ארוכים, סרבול מלא, נעלי עבודה סגורות וכיסוי לשיער. יש להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן אטומים מהצד (לפי תקן EN-166) ומסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

סכנות לסביבה: אינו רעיל לדבורים. רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ומקורות מים. יש לפנות את החומר והמכלים באופן בטוח. יש להשתמש במכלים מתאימים בכדי להימנע מזיהום סביבתי.

אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.

ב. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו המים.

ג. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.

לא נכללות באזור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.



לונה טרנקויליטי SC500 لونا ترانكويوليتي
תרכיז רחף

הכנת התרסיס:

ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הלונה טרנקויליטי הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.
אופן היישום: שטח שטופל בתכשיר וולום פריים לא ירוסס בתכשיר זה או בתכשיר בעל מנגנון פעולה זהה כריסוס עלוותי ראשון. ניתן לרסס עד שני ריסוסים עוקבים במרווח של 7-14 ימים.

הגידול	המחלה	המינון (% סמ"ק/דונם)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
עגבנייה	עובש אפור (בוטריטיס)	120	40-100	3	אין לטפל יותר משני יישומים בעונה עם מרווח של לפחות שבוע בין שני הטיפולים יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוס.
מלפפון	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה	120	30-70	3	
תות שדה	עובש אפור (בוטריטיס)	120	40-60	3	
מגוון פרחים: ליזיאנטוס, ורד, נורית, כלנית, אדמונית	עובש אפור (בוטריטיס)	120	40-70	-	
תפוח	גרב התפוח	0.06%	100-160	7	
אגס*	גרב האגס עובש אפור (בוטריטיס)	0.06%	100-160	14	יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוס. למניעת עובש אפור: ריסוס 30 ו- 14 יום לפני קטיף.
מנגו	קמחון המנגו רקבון עוקץ ורקבון פרי (בוטריוספריה)	0.08%	עד להרטבת תפרחות המנגו באופן מלא	ריסוס במהלך הפריחה בלבד	ריסוסים כחלק ממערך ריסוסי קימחון במנגו. יש ליישם בשיא הפריחה עד שני ריסוסים עוקבים בלבד.

* באגס, למניעת בוטריטיס עד שני יישומים: 30 ו- 14 יום לפני קטיף. בכל מקרה אין ליישם יותר מפעמיים בעונה. (במידה ובוצע יישום מוקדם לגרבי ניתן לבצע יישום בודד למניעת בוטריטיס).

שילובים: אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.



Luna[®]
TRANQUILITY

לונה טרנקויליטי SC500 لونا ترانكيوليتي
תרכיז רחף

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריה בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: עם גמר הטפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח: אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל לאחר שעוברות 12 שעות ועד להתייבשות מוחלטת של התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסנה: לאחסן את התכשיר באריזתו במקורית וסגורה במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.



Luna[®]
TRANQUILITY
לונה טרנקיליטי SC500 لونا ترانكيوليتي
תרכיז רחף

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ יש למעוך אותן ולהשליכן לפח אשפה בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של **בליעה**, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא, והצג בפניו תווית זו. במקרה של **זיהום בעיניים**, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **זיהום העור**, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900.

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.



Luna[®]
TRANQUILITY

לונה טרנקיליטי SC500 לונה טרנקיליטי
תרכיז רחף

1 ליטר

IL84123854D

קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה

ברישיון האגף להגנת הצומח מס': 4380/הצ/18

סיווג: III (מסוכן לבריאות)
מס' או"ם: 3082
לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستعمال الزراعي فقط - ليس للاستعمال المنزلي



מיוצר ע"י: Bayer AG, Germany
Bayer SAS, France, Bayer CropScience USA



לידור אלמנטס בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002 טלפון מס' 03-7606222

Luna[®]
TRANQUILITY

לונה טרנקיליטי SC500 לונה טרנקיליטי
תרכיז רחף

קוטל פטריות להדברת מחלות בעגבנייה, מלפפון,
תות שדה, מגוון פרחים, תפוח ומנגו.

מכיל: 125 גרם לליטר Fluopyram

375 גרם לליטר Pyrimethanil

GROUP 7 9 FUNGICIDE

כללי: לונה טרנקיליטי הינו תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות שהם בעלי מנגנוני פעולה שונים. החומר הפעיל הראשון הוא פלואופיראם, השייך לקבוצה כימית חדשה - Pyridylethylamide. קוטל פטריות בעל ספקטרום רחב ויכולת חדירה טובה. יעיל מאוד ליישום כנגד בוטריטים (עובש אפור), קישיוניה גדולה, קימחון המנגו ופטריות בוטריוספריה במנגו. החומר פועל דרך מנגנון של עיכוב אנזים בשרשרת הנשימה המיטוכונדריואלית של הפטרייה וכתוצאה מכך משפיעה על הפטרייה לאורך שלבים שונים של מחזור החיים. החומר הפעיל השני הוא פירימתאניל. זהו חומר קוטל פטריות השייך לקבוצה הכימית - anilinopyrimidines. החומר פועל דרך מנגנון של עיכוב ההפרשה של אנזימי הפטרייה הדרושים להתפתחות נגיעות.

Bayer

עידכון תווית: 03.2024