

מקספורס® פורטה



**MAXFORCE®
FORTE**

מדק המכיל 30 גרם פתיון מוכן לשימוש
תכשיר להדברת תיקנים

מכיל Bitrex

מכיל: 0.05% w/w Fipronil (קבוצה: phenyl pyrazole)
ממס עיקרי: שמן סויה, מים, סוכר חום, חומר משיכה

מיועד למדברים בלבד

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש! (ראה עלון בתוך הקופסה)
אל תיגע לפני שקראת והבנת את כל אמצעי הזהירות!**



דליק
قابل للاشتعال



רעל - Poison



Dangerous to the Environment
מזיק לסביבה - خطر بالبيئة

את המקום במגבת נייר לחה ולהשליך את הנייר למיכל האשפה הביתית. נקה היטב את האזור.
התיקנים מתים בדרך כלל כעבור מספר שעות לאחר אכילה אחת של הפיתיון. במקומות נגועים במיוחד יימצאו תיקנים מתים כעבור 42 שעות לאחר היישום. יש לבדוק את המקומות המטופלים כעבור שבוע עד שבועיים. ייתכן טיפול חוזר במקומות שהנגיעות הראשונות הייתה גבוהה במידה והטיפול הראשוני הסתיים ועדיין רואים תיקנים חיים.

אמצעי בטיחות ומינון:

- מקספורס פורטה** הינו תכשיר הדברה ולכן יש לנהוג בזהירות בעת השימוש בו.
- יש להרחיק את התכשיר משיגש ידם של ילדים.
 - המגע ממגע עם התכשיר. יש לבלוש כפפות לטקס בזמן הטיפול.
 - אין לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
 - אין לישום **מקספורס פורטה** על בני אדם, בעלי חיים, מזון, מספוא וכלי אוכל, ומשטחים להכנת מזון.
 - יש ליישם את התכשיר במקומות שבהם אין לילדים ולחיות מחמד גישה אליהם.
 - לאחר השימוש יש לרוחץ היטב את הפנים והידיים במים וסבון.

עזרה ראשונה:

במקרה של **בליעה**, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכן בחילה והקאות. להביא את תויות התכשיר לרופא המטפל. במקרה של **זיהום בעיניים**, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15-20 דקות. במידה ויש עדשות, הסר אותן לאחר 5 דקות של שטיפה והמשך בשטיפה העיניים ופנה לרופא. במקרה של **זיהום בעור**, להוריד בגדים מזוהמים, לשטוף את העור מיד במים זורמים למשך 15-20 דקות ולפנות לרופא. בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תויות התכשיר ו/או האריזה. במקרה של חשד להרעלה, בליעה, שאיפה, יש לפנות מידית לטיפול רפואי ולהציג בפני הרופא תויות זו. למידע בנושא הרעלה, ניתן לפנות למרכז למידע להרעלות בבית רמב"ם, טלפון: 04-7771900.

אין למכור תכשיר זה למי שאינו בעל היתר רעלים או מחזיק ברישיון מדבר בתוקף המשרד להגנת הסביבה. השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למחזיקים ברישיון מדבר בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיון.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי השימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור, המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.

אחסון:

יש לאחסן את התכשיר במקום נעול קריר ויבש המיועד לחומרי הדברה, הרחק ממקורות חום, הרהק ממזון משקאות, מזון ובעלי חיים וחיות מחמד ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים. השימוש מורשים להשתמש בתכשיר. יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום שאינו נתון תחת קרינת שמש ישירה או בטמפרטורות קיצוניות.

טיפול באריזות ריקות:

יש לזרוק מדק ריק, אין לפתוח או ללמלא אותו מחדש.

כללי: מקספורס פורטה יעיל להדברת התיקן הגרמני, המזרחי והתיקן האמריקאי גם יחד בשלב החולים והבוגרים. משמש להדברה בבתי מגורים, בשטחים לטיפול במזון, מטבחים מסחריים, מסעדות, בתי חולים וכו'.

אזהרות אדם:

התכשיר גורם לגירוי בעור. התכשיר עשוי לצרוב בעת מגע. מסוכן במגע עם העיניים. מסוכן בבליעה, בנשימה ובמגע עם העור. עלול לגרום לתגובה אלרגית.

סיכונים לסביבה:

רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה המימית. אין לזרוק למערכת ניקוז.

הוראות השימוש:

מקספורס פורטה יעיל ביותר כאשר מיישמים את החומר קרוב למקומות המסתור, אזורי חיפוש מזון ומקום האכילה של התיקנים. אלה הם מקומות אופייניים אשר הינם אפלים, חמימים, לחים ואינם באים במגע כגון מאחורי מקררים ובקופסאות שמל. יש לאתר מקומות אלה באמצעים מתאימים, כגון תצפיות או מלכודות.

- יש לנקות ולסדר את האזור המטופל לפני היישום ע"מ לקבל תוצאות טובות ביותר ולשים לב לסלק או להעביר מקורות מזון למקומות תחליפיים.
- יש ליישם את מקספורס פורטה במקום הנגוע בנקודות קטנות.
- ליישם את הנקודות במקומות ששוכים ונסתרים כמו פינות, סדקים או בקיעים צרים.
- מאחורי או מתחת לארונות ומדפים, מתחת למכשירי מטבח, בקופסאות שמל, חללים וצינורות ומתחת לאביזרי אמבטיה וכו'.
- אין ליישם את התכשיר במקומות שנשטפים באופן סדיר או אזורים שמנקים באופן יום-יומי.
- אין לרסס בקוטלי חרקים על או מסביב למקום שטופל לאחרונה במקספורס פורטה שכן זה עלול לדחות את התיקנים מלאכול את הפיתיון.

נגיעות	מזיק	מינון	אופן היישום	הערות
נגיעות נמוכה עד בינונית	תיקן גרמני 0.03 גרם למ"ר	נקודת של 0.03 גרם למ"ר	מרח במקומות חשוכים, בסדקים, מאחורי ארונות מטבח מדפים וכדו'	נקודת בקטר 4-3 מ"מ היא כ-0.03 גרם
נגיעות גבוהה *	תיקן גרמני 0.03 גרם למ"ר	2 נקודות של 0.03 גרם למ"ר	2 נקודות של 0.03 גרם למ"ר	טפול חוזר לאחר כשבוע
	תיקן מזרחי או אמריקאי	3 נקודות של 0.03 גרם למ"ר	3 נקודות של 0.03 גרם למ"ר	ואם נתגלו תיקנים חיים

* יש ליישם במינון הגבוה בנגיעות קשה או במקומות מזוהמים בהם מאחסנים מוצרי מזון שאינם ניתנים להחזר.

במידה ומקספורס פורטה מזהם משטחים שאינם מיועדים לטיפול, יש לנקות

מיוצר ע"י
Bayer Environmental Science



מסי רישום של המשרד להגנת הסביבה: 563
שנת פקיעת תוקף הרישום 2022



בעל תודעת הרישום, יבואן ומשווק:
LIDORR ELEMENTS LTD
HANEVIM STR., POB 116
RAMAT HASHARON 4710002 4710002
TEL: 03-7606222
לידור אלמנטס בע"מ,
רח' הנביאים, תד. 116 רמת השרון
טל 03-7606222

ماكسفورس® فورته مستحضر لمكافحة الصراصير لمكافحة الحشرات



MAXFORCE
FORTE

مبيد للحشرات

يحتوي على: **Bitrex**

يحتوي على: 0.05% w/w Fipronil (فبipronil) (phynel pyrazole)

المذيب الأساسي: زيت صويا، ماء، سكر بني، مواد جذب

يجب قراءة الملصق بإمعان قبل الاستعمال! (انظر الشجرة داخل الصندوق).

لا تلمس المستحضر قبل قراءة جميع الاحتياطات الوقائية وفهمها كاملاً!

خطر عند البلع، في التنفس والتماس مع الجلد.
قد يسبب إلى رد فعل تحسسي.

عام: طمع جاهز للإبادة الصراصير في المنازل، مسطحات لمعالجة الأغذية، مطابخ



Poison ٠٦٤-٤٤٤



Dangerous to the Environment
مُؤْذِنٌ لِمُحِيطَاتِهَا ضَارٌّ بِالْبَيْئَةِ

تعليمات الاستعمال:

أخطار للبيئة:

المستحضر ضار للكائنات المائية وقد يسبب التأثيرات طويلة المدى للبيئة المائية.

وسائل الوقاية والحماية:

1. يجب إبعاد المستحضر عن متناول أيدي الأطفال.
2. يجب الامتناع عن تماس المستحضر. يجب لبس قفازات لاتكس عند الاستعمال.
3. ممنوع الأكل، الشراب والتدخين عند العلاج بالمستحضر.
4. ممنوع استخدام ماكسفورس فورته على بني البشر، الحيوانات، المواد الغذائية، علف الحيوانات وأدوات الطعام والمسطحات المعدة لتحضير الطعام.
5. يجب استخدام المستحضر فقط في الأماكن التي ليس للأطفال والحيوانات البيئية إمكانية الاقتراب.
6. بعد الاستعمال، يجب غسل الوجه واليدين جيداً بالماء والصابون.

الإسعاف الأولي:

في حالة بلع المستحضر أقل الشخص المصاب إلى الهواء الطلق وجعله يستلقي في مكان مظلل ومهوى وتحقق من نفاثه الإسعاف الأولي فوراً من قبل طبيب. لا تتورق أي علامات محددة على التسمم بسبب المستحضر، لكن قد ينشأ الغثيان والتقيؤ. أحضر ملصق المستحضر إلى الطبيب. وفي حالة نشوء تلوّث في العينين يُنصح بشطفها جيداً بالماء الجاري النظيف على مدار 15 إلى 20 دقيقة. في حالة استخدام الحساسات اللاصقة، يجب إزالتها بعد الشطف لمدة 5 دقائق ثم الاستمرار بالشطف ومراجعة الطبيب. وفي حالة نشوء تلوّث جلدي يجب خلع الملابس الملوّثة وشطف الجلد فوراً بالماء الجاري على مدار 15 إلى 20 دقيقة ومراجعة الطبيب. في حالة التعرض لحدث أو إذا شعرت بسوء، فراجع جهة طبية حالاً للحصول على المشورة وأبرز ملصق المستحضر وأو العبوة.

في حالة الشك بالتسمم أو بلع المستحضر أو استنشاقه يجب التوجه على الفور إلى الطبيب للحصول على علاج طبي وإبراز هذا الملصق أمامه. للحصول على معلومات حول التسمم يمكن مراجعة المركز القطري للمعلومات عن التسمم في مستشفى رمبران، على رقم الهاتف: 04-7771900.

التخزين:

يجب حفظ المستحضر في مكان مغلق وبارد وجاف مخصص لمبيدات الحشرات بعيداً عن مصادر الحرارة والغذاء والمشروبات وعلف الحيوانات والحيوانات الأليفة. ويجب أيضاً إبعاد المستحضر عن الأطفال والأشخاص الآخرين الذين لا يسمح لهم باستخدام المستحضر. يجب الاحتفاظ بالمستحضر في عبوته الأصلية في مكان غير معرض لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة القصوى.

التعامل مع العبوات الفارغة:

يجب رمي العبوة الفارغة ممنوع فتحها أو تعبئتها من جديد.

وزارة حماية البيئة أقرت أن استخدام هذا المستحضر بما يناقض تعليمات الاستعمال الواردة على الملصق قد يعرض صحة الجمهور وسلامة المستخدم والبيئة للخطر ويعتبر مخالفاً للقانون.

رقم دفعة الإنتاج: (انظر على العبوة)

تاريخ انتهاء الصلاحية: سنتان من

الاصابات	الحشرة	الجرعة	طريقة الاستخدام	ملاحظات
إصابة خفيفة حتى متوسطة	صرصور ألماني	نقطة ذات 0.03 جرام لمتر مربع	دهن في الأماكن المظلمة، من الجحور، وراء خزان المطبخ والرفوف وما شابه	نقطة بقطر 3 - 4 ميليمتر
	صرصور شرقي أو أمريكي	نقطتان 0.03 جرام لمتر مربع		0.03 جرام
إصابة صعبة*	صرصور ألماني	نقطتان 0.03 جرام لمتر مربع	3 نقاط 0.03 جرام لمتر مربع	علاج متكرر بعد أسبوع أو إذا ظهرت صراصير حية
	صرصور شرقي أو أمريكي	نقطتان 0.03 جرام لمتر مربع		

* يجب تطبيقه بالجرعة العالية في الإصابات الصعبة أو في الأماكن الملوثة التي تخزن فيها المواد الغذائية التي لا يمكن تحريكها.

التطبيق:

ماكسفورس فورته ناجع جداً عندما يتم تطبيق المستحضر بالقرب من أماكن الاختباء، مناطق البحث عن طعام وأماكن الأكل للصرصور. تلك هي الأماكن النموذجية، والتي هي مظلمة، داخلة، رطبة والتي لا تلمس مثل وراء التاجية وفي صناديق الكهرباء. يمكن إيجاد هذه الأماكن بأدوات مناسبة، مثل المراقبة أو المصباح.

- يجب تنظيف وترتيب المنطقة المعالجة قبل رش المستحضر من أجل الحصول على نتائج مثلى والتأكد من إزالة أو نقل مصادر الغذاء لأماكن بعيدة.
- يجب رش ماكسفورس فورته على المكان المصاب بنقاط صغيرة.
- يجب تطبيق النقاط في الأماكن المظلمة والخفية مثل الزوايا، الصدوع أو الشقوق الضيقة، من وراء أو من تحت الخزائن والرفوف، تحت أجهزة المطبخ، صناديق الكهرباء، الفراغات والمواسير وتحت مستلزمات الحمام وما شابه.
- ممنوع استعمال المستحضر في الأماكن التي تشطف بشكل منتظم أو مناطق تنظف بشكل يومي.
- ممنوع رش مبيدات الحشرات على أو من حول المكان الذي عولج مؤخراً بـماكسفورس فورته لأنه قد ينفر لصرصور من أكل الطعام.

في حال ماكسفورس فورته بلوئ المسطحات الغير معدة للعلاج، يجب تنظيف المكان بمسحاة ورقية رطبة ورمي الورقة في سلة النفايات البيئية. نظف المنطقة جيداً.

تموت الصراصير بصورة عامة بعد بضع ساعات بعد أكلة واحدة من الطعام. في الأماكن المصابة بذات تجدون الصراصير الميتة بعد 24 ساعة من الرش.

يجب فحص الأماكن المعالجة بعد مرور أسبوع إلى أسبوعين. قد يتطلب الأمر رش مرة ثانية في الأماكن التي كانت فيها الإصابة الأولى عالية في حالة وأن العلاج الأولي انتهى وما نزال نرى صراصير حية.

تحذيرات للإنسان:

قد يسبب المستحضر إلى تهيج في الجلد. المستحضر قد يلسع عند اللس.

خطر عند التماس مع العينين.

المستورد:

ليدور للكيماويات م.ض.، شارع هنيغيم، ص.ب. 116،
رمات هشارون 47100، هاتف: 03-7606222



من إنتاج:
Bayer Environmental Science



رقم الترخيص في وزارة حماية البيئة: 563

التسجيل ساري المفعول حتى سنة 2022

تاريخ انتهاء الصلاحية: سنتان من

رقم دفعة الإنتاج: (انظر على العبوة)