

טופס אישור הגהה



נא להחזיר אישור הגהה למייל / פקס: 03-5005016

לקוח נכבד ! אנא בדוק בעיון רב: עיצוב, טקסט, מספרים, מידות וצבעים. חתימתך מחייבת בתשלום מלא עבור ביצוע העבודה. כל עיכוב באישור ההגהה יגרור דחיה במועד ההדפסה.

תאריך: _____

חתימת הלקוח: _____

מספר הזמנת לקוח: _____

מק"ט לקוח: _____

מדבקה נושאת
לפריסה חדשה



עדין 07.2023

197 מ"מ

גודל הספרון 150x272.5

לכבוד	לידור	תאריך ביצוע	15.05.25	גודל מדבקה:	הגדלה ב-%	מספר צינן	צבעים:
לידי	שירלי	הגהה מס'	3	150x197		NF	פרוס
גרפיקאות	ארי	מק"ט רולתג	LID150272-0056R-01	המסגרת לסימון בלבד!!!			



Colors: Cyan Magenta Yellow Black **stanz**

הערה: יעילות רבה יותר תושג בריסוס מניעה מאשר בריסוסים על נגיעות קיימת, אם כי לתכשיר יש גם השפעה קוראטיבית על קימחון. יש לרסס כדי כיסוי מלא של העלווה והפרי לשם השגת הדברה טובה.

שילובים:

בבצל (זנים: מיקדו, אדום ואורלנדו 686) ניתן לשלבו עם התכשיר מובנטו 100 ת.ר..

באבטיח (זנים: 616) ניתן לשלבו עם התכשיר מובנטו 100 ת.ר..

זנים: 616, הרי - אדום, מללי וקלאסיקו - ניתן לשלבו עם התכשיר אוברון 240 ת.ר..

בגפן (זנים: רד גלוב, סופרירור, קריניאן, SBS) ניתן לשלבו עם התכשיר מובנטו 100 ת.ר..

יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.

השילובים נבדקו רק בזן שצוין, יש לבחון את השילוב בזנים אחרים לפני ריסוס מסחרי.

בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: עם גמר הטפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח: אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל לאחר התייבשות מוחלטת של התרסים. ככניסה אל השטח ביום הריסוס יש להגן על הרגליים, פלג גוף עליון והזרועות עם ביגוד סטנדרטי לשימוש עם תכשירים להגנת הצומח. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסנה: לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית וסגורה במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

אופן היישום:

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסים (ליטר לדונם)	מועד אחרון לריסוס (ימים לפני אסיף או קטיף	הערות	
אפרסק, נקטרינה משמש שזיף שקד מנגו תפוח (זן: פינק לידי) אגס גפן חמנית בצל שום גזר מלון, אבטיח	קמחון האפרסק והנקטרינה, חלדון הגלעיניים	0.025 % (25 גרם ל- 100 ליטר)	100-200	14	יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוס.	
	קמחון המשמש, חלדון הגלעיניים					
	חלדון הגלעיניים					
	קמחון המנגו	0.020 % (20 גרם ל- 100 ליטר)	100-150	28		
	קמחון התפוח, גרב התפוח	0.015 % (15 גרם ל- 100 ליטר)	100-200	7		90
	רקבון קליפה (ריקבון חיצוני)					
	גרב האגס					
	קמחון הגפן					
	קמחון החמנית	25	30-50	21		21
	כמשון השקעים (סטמפיליום)					
כמשון השקעים (סטמפיליום), חלדון הבצל והשום						
קמחון הגזר	35	10-40	21	מותר ליישם עד 3 טיפולים עוקבים במרווחים של לפחות 3 שבועות בהתאם לעוצמת הנגיעות. יחד עם זאת, חשוב להשתמש במעקובת, בתכשירים בעלי מנגנוני פעולה שונים.		
קמחון הדלועיים	25	10-40	7			
אגוזי אדמה	קשיון רולפסי	100	20	30		