

אִקְרָא הַמְּלֻמָּה בְּאֵמָן קִבֵּל אֶל־הַסְּתַמָּל וְאֶחְרָץ עַל־הַתְּכַיִּיץ וּפְקָא לָהּ כִּפְקָ לֹא גִיב עָאָ:

נִימָאָקוֹר הוּא מְסַחְחֵר מִיבִיד לְלִימָאָתוֹדָת (הַדִּבְדָּאן הַתְּעִבָּתִיָּה) תַּבִּע לִפְנֵי הַפִּסְפּוֹרִיָּאָת הָעֻצּוּתִיָּה. יַעֲמֵל הַמְּסַחְחֵר כְּמַדָּה סָאָמָה. יִתֵּם אִסְתִּיבָאָב נִימָאָקוֹר עַן טָרִיץ הַגְּזוֹר וַיִּנְתַּקַּל אֶל־אֻרָּאָן הַנִּבְתָּאָת. לְדִלְכָּא, לִיָּאֵן הַמְּסַחְחֵר מִיבִיד לְלִימָאָתוֹדָת הַנָּאמִיָּה פִּי דָאֲחַל הַנִּבְתָּה. אֵיבֻצָּא. נִטְאָקִי אִבָּאָה נִימָאָקוֹר יִשְׁמַל הַנִּימָאָתוֹדָת הַחֲרָה, הַנִּימָאָתוֹדָת הַדְרִיתִיָּה וּמִכּוּנֵה אֻכִּיאָס. נִימָאָתוֹדָת הַסָּאָק וּבִסְיָלָת וּנִימָאָתוֹדָת הָאֻרָּאָן. נִימָאָקוֹר לֹא יִיבִיד הַנִּימָאָתוֹדָת הָאִי־רִיתִיָּה. תְּעִלִּימָאָת הַאִסְתַּמָּל:

תְּחִזְרִיָּאָת: הַמְּסַחְחֵר תַּבִּע לִפְנֵי הַפִּסְפּוֹרִיָּאָת הָעֻצּוּתִיָּה, וְהוּא יִנְתַּבֵּץ נִשְׁאָף הַכּוֹלִינִסְטִירָאָן. סָאָם גִּדָּא עַן־דָּא הַבִּלַּע. הַאִסְתִּנְשָׁאָק וְעַן־דָּא מִלָּמִסְתֵּה הַגִּלְד הַמִּכְשׁוֹף. יוֹדֵי אֶל־תְּהִיָּץ הָעֵינִיָּן וְהַגִּלְד.

וּסְאֻלִּי הַחִדָּז: גִּתֵּב מִלָּמִסֵּה הַמַּדָּה אֻוּ הַמְּחֻלּוֹל לְלִגְלֵד וְהָעֵינִיָּן. עַן־דָּא הַאִסְתַּמָּל יִגְבִּי אֶרְתֵּאָא מִלָּבִיס וָאִיָּה טוֹבִילֵה: תּוֹב עֵמֶל כָּאֻמֵּל. חִדָּאָ עֵמֶל מִרְתַּפֵּץ, קִבְּעָה, קִפְאָזָאָת מִטָּאָטִיָּה מִצְנוּעָה מִן־הַנִּתְרִיל וּמִקְאוּמָה לְלִימָאָתֵי הַכִּימָאוּתִיָּה Super Nitrile RNF-15 אוֹ מָא יִשְׁבְּהֶהָ. נִזְאָרָאָת וָאִיָּה וּקְנָאָע לְחִמָּיָה הַמְּסָאָלֵק הַתְּנַפְסִיתִיָּה מִטָּאָבִק לְלִימָעִיָּאָר EN-140 (נִסְפֵּץ וְגִיָּה) אוֹ EN-136 (קְנָאָע כָּאֻמֵּל) מִע מִצְפָּאָה מְדֻמְּגָה מִטָּאָבִק לְלִימָעִיָּאָר EN-14387 עֻדָּ הַגְּזִינָאָת וְהַגָּזָאָת מִסְטָוִי A2/P3. יִנְעֵי הַאִסְתַּמָּל עַן־דָּא וּגְזוֹד רִיָּאָח. יִמְנַע הָאֻכֵּל, הַשִּׁרְבֹּץ אוֹ הַתְּחִינִן פִּי אֲנֵאָא הַרִשָּׁשׁ אוֹ פִּי אֲנֵאָא מַעֲלָגָה הַמַּדָּה. גִּתֵּב אֵן יִלָּמָס הַמְּסַחְחֵר הַמִּרְכָּז אֲעֻצָּא הַגִּיִּסֵּם הַמִּכְשׁוֹפֵה וְהָעֵינִיָּן. יִגְבִּי אִסְתַּמָּל הַמְּסַחְחֵר עַל־מְסָפָה תֵּבַעַד 100 מֵטָר עַל־הָאֻפֵּל עַן־הַמְּבָאָן.

וּזַעַ לָאִפְתֵּה תְּחִזְרִיָּאָת בִּיחִיָּת יִכּוֹן מִכְתּוֹב עֲלֶיהָ אִסְמ הַמַּדֵּה וְהַתָּרִיִּיֵּח הַזִּי יִסְמַח בֵּה הַדְּחוֹל מִן גִּדִּיד אֶל־הַנִּטְפָּקֵה. מְחָאָזָר עַל־הַבִּיָּתָה: סָאָם גִּדָּא לְלִכָּאֻנָּאָת הַמַּאֲתִיָּה. קִד יוֹדֵי אֶל־תֹּאשִׁירָאָת סְלִיבִיתִיָּה בְּעִידֵה אֲמֵד עַל־הַבִּיָּתָה הַמַּאֲתִיָּה. מִנוּעַ תְּפָאִיר וּוּצוֹל הַמַּדֵּה אֶל־בֵּרֵק הַסִּמְק וּמְצָאָר הַמַּיָּה. סָאָם גִּדָּא לְהַנְחֵל. פִּי מְנָאָק וְהַסָּאָעָאָת הַזִּי יוֹגֵד פִּיָּהָ פְּעָאִלִּיֵּה לְהַנְחֵל מִנוּעַ אִסְתַּמָּל הַמַּדֵּה, מִנוּעַ וּצוֹל וּתְפָאִיר הַמַּדֵּה אֶל־הַמְּחָאִסִּיל וְהָאִעֻשָׁב הַזֶּהָרֵה הַקִּרְבִּיָּה.

תְּחִזְרִיָּאָת הַמְּחֻלּוֹל: אִמְלָא חָאֻוִיָּה הַמִּרְשׁ בַּלְּמָא חֲתִי מִנְתְּשִׁפְהָ. קִמַּע תְּשְׁתִּיגֵל הַחֻלָּאָף וּזַעַ כִּמְיָה הַמְּסַחְחֵר הַמְּטוֹבֵה. אִסְתַּמֶּר־פִּי תְּעִבְנֵה חָאֻוִיָּה מִע מוֹאֻסֵּלֵה הַחֻלָּאָף.

طريقة الاستعمال:

المحصول	الآفة	المقادير	استعمال المستحضر	العلاج الأخير قبل القطف
الجزر	النيماتودات الدرنية والنيماتودات الحرّة	1-1.5 لتر/دوغم	من الممكن العلاج على طريقتين -العلاج 1: قبل الزرع. إدخال العلاج بعمق 8 سم بواسطة القرامة أو العلاج قبل الإنبات عبر الرش على سطح التربة وإدخاله بالري بالتنقيط. العلاج 2 (في حال الحاجة): بعد شهر ونصف الشهر نيماكور خبيبي وإدخاله عبر الري.	90 يومًا
العنب، البرقوق	النيماتودات الدرنية والنيماتودات الحرّة	1-2 لتر/دوغم	في الحقول المروية بالتنقيط والتقطير على الزرع بموازة سروب التنقيط وإدخاله بواسطة الري. وفي الحقول المروية بالرشاشات أو بالبخاخات: الرش بعرض 1 متر من كلا جانبي خط الأنشجار ثم إدخاله عبر الري.	90 يومًا
البصل، الثوم	نيماتودات الساق والبصيلات	1 لتر/دوغم	العلاج على طريقتين - - العلاج 1: بعد الإنبات. العلاج 2: نيماكور خبيبي بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر على ذلك. وإدخاله بواسطة الري.	90 يومًا
الموز قبل الغرس	النيماتودات الشريطيّة	12.5 سم مكعب لكل حفرة غرس	خلط العلاج مع 10 لتر ماء ثم سكيه داخل حفرة الغرس.	
القرنفل	النيماتودات مكوّنة الأكياس (تشيسطوت)	1.5-2 لتر بحسب قوة الإصابة	التقطير على سطح التربة بين النباتات وعدم ترطيبها. إدخال المستحضر بواسطة الرشاشات أو التنقيط. هناك حاجة إلى علاجين 2 - العلاج 1: مع ظهور الإصابة. لكن ليس قبل حلول شهر تشرين الأول/أكتوبر. العلاج 2: بعد مرور 6 أسابيع.	
الجريزة	النيماتودات الدرنية	1 لتر	التقطير على سطح التربة بين النباتات وعدم ترطيبها. إدخال المستحضر بواسطة الرشاشات أو التنقيط. يجب معاودة العلاج مرة كل شهرين.	

السّميّة: 1 (سَامٌ جَدًّا)

عند الانتهاء من الاستعمال:
تنظيف الرش: عند الانتهاء من الرشّ يجب تفريغ الحاوية من البقايا بحسب تعليمات التخلّص من المستحضر المسكوب. بعد ذلك، يجب شطف الرشّ وجميع أجزائه بالماء وبموادّ التنظيف. يجب التخلص من سائل الشطف بحسب تعليمات التخلص من سائل الشطف. التخلص من سائل الشطف: يمنع تفريغ أو شطف مستحضرات أو بقايا من جهاز رشّ، من حاوية جمع أو من جهاز آخر على الأرض. أو في برك الأسماك أو في مصادر المياه والمسطحات المائية بمختلف أشكالها. يجب التخلص من سائل الشطف بطرق مصدق عليها من قبل وزارة حماية البيئة. مثل: الرشّ في أرض زراعيّة، الاستعمال مرّة أخرى، التنقية، التبخير والإخلاء إلى موقع النفايات السّامة في رمات حوفاف.
الوقاية الشخصية: اغسل جيدًا بالماء والصابون أعضاء جسمك التي تعرّضت للمحلول وقم بتبديل ملابسك. يجب غسل ملابس العمل على انفراد وتنظيف المعدات الواقية بمساعدة موادّ تنظيف.
موعد الدخول من جديد: يمكن الدخول إلى الموقع المعالج بعد أن يجفّ المحلول بشكل تامّ. قبل الدخول من جديد إلى الدفيئات الزراعية والأنفاق يجب تهويتها جيدًا بالطرق المقبولة لمدة 12 ساعة على الأقلّ. عند الدخول إلى الموقع في يوم الرشّ يجب ارتداء ثياب عمل كاملة مع أكمام طويلة. التخزين: يجب خزن المستحضر في مخزن مقفل، مخصّص للمبيدات، بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال والأشخاص غير المؤهلين. يجب إرجاع المادة الزائدة إلى المخزن فور الانتهاء من الرشّ ويمنع تركها في الحقل حتى لو ستكون هناك حاجة لاستخدامها مجددًا في اليوم التالي.
المستحضر المسكوب:
إذا انسكب المستحضر فيجب عندها تغطيته بالرمل أو بنشارة الخشب. ثمّ جمّيعه ونقله إلى موقع للنفايات السّامة.
معالجة العبوات الفارغة:
اشطف العبوة جيّدًا، 3 مرات على الأقلّ أو بجهاز شطف بضغط ماء. اسكب سائل الشطف إلى حاوية الرشّ. قم بتنقيب وسحقّ العبوة المشطوفة ثمّ أرمها في حاوية قمامة أو في موقع نفايات مُنظّم.
الإسعاف الأوّلي:
في حال البلع، يجب إخراج المصاب إلى الهواء النقيّ وجعله في حالة استلقاء في مكان مظلل ومكشوف للهواء والاهتمام بالحصول على مساعدة فورية من قبل طبيب. لا توجد لهذا المستحضر علامات تسّقم عينيّة، فمن الممكن حدوث غثيان وحالات تقيؤ. يجب جلب ملصقة المستحضر وإبرازها أمام الطبيب المعالج. في حال حدوث تلوّث في العينين، يجب غسلهما جيدًا بالماء الجارية النظيفة لمدة 15 دقيقة، ثم التوجّه إلى الطبيب. في حال تلوّث الجلد، يجب الأغتسل بالماء والصابون.
معلومات للطبيب: مركز المعلومات لحالات التسمّم، مستشفى رמב"ם، هاتف رقم: 04-7771900.
شروط البيع:
نحن مسؤولون عن مطابقة هذا المنتج للوصفة الكيميائية التي تظهر على ملصقة الرزمة وعن كونه ملائمًا للأهداف المسجّلة على الملصقة. وذلك بشرط أن يكون استعماله قد تمّ وفقًا للتعليمات، في ظروف استعمال مقبولة.
لا تسري مسؤوليتنا، كما ورد أعلاه، في الحالات التي يتمّ فيها استعمال المادة بشكل مناقض للتعليمات الواردة في الملصقة أو في ظروف استعمال غير مقبولة أو في ظروف من غير الممكن لنا توقّعها. في مثل هذه الحالات، تقع المسؤوليّة كاملة على مشتري المنتج ومستعمله فقط. ولا تسري علينا أيّ مسؤوليّة أخرى سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة

נמקור® 400 תרכיז מתחלב

NEMACUR® 400 E.C.

נימאקור® 400 מרכז مستحلب

תכשיר להדברת נמטודות בגידולים חקלאיים השייך לקבוצת הזרחנים האורגניים. התכשיר מעכב את פעולת הכולין אסטרז.

מכיל 400 גרם לליטר fenamiphos
היתר חומרי דילול והרטבה

1 ליטר

רעילות: I (רעיל ביותר)

קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה
אִקְרָא הַלִּאֻשָּׁה בְּתִמְעֵן קִבֵּל אֶל־הַסְּתַמָּל וּתֹאכֵד מִן הַתְּכַיִּיץ חֲסִבְהָ כִּפְקָ.

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
לلاستعمال الزراعي فقط - وليس للاستعمال المنزلي

רשיון האגף להגנת הצומח 70/הצ/488

Lidorr Elements

AMVAC

Liad Agro Ltd.
ליעד אגרו בע"מ

מס' אצווה:

לידור אלמנטס בע"מ, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002. טל. 03-7606222

07/2023|כ"ב

נמקור® 400 תרכיז מתחלב

כללי:

נמקור הינו תכשיר הקוטל נמטודות השייך לקבוצת הזרחניים, הפועל כרעל מגע. נמקור נקלט ע"י השורשים ומועבר אל העלווה של הצמחים. לכן התכשיר קוטל גם נמטודות המתפתחות בתוך הצמח. טווח הדברה של נמקור כולל נמטודות חופשיות, נמטודות יוצרות עפצים וציסטות, נמטודות הגבעול והפקעות ונמטודות עלים. נמקור אינו מדביר נמטודות לונגידורוס.

הוראות שימוש:

אזהרות:

התכשיר שייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, פועל ע"י עיכוב פעולת הכולין אסטרז. קטלני בבליעה, בשאיפה ובמגע עם העור. עלול לגרום לגירוי בעור, גורם לגירוי חמור בעיניים, עלול לגרום לנמנום או סחרחורות, עלול לגרום נזק לאיברים בחשיפה חוזרת ונשנית. נוזל ואדים דליקים – הרחק ממקורות אש וחום.

אמצעי זהירות ומיגון:

המנע ממגע החומר או התרסיס בעור ובעיניים. בעת הכנת התכשיר המרוכז לריסוס ובכל זמן היישום יש ללבוש בגדי מגן ארוכים: סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער, כפפות גומי העשויים מניטריל והעמידים לחומרים כימיים Super Nitrile RNF-15 או דומה ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה לפי תקן EN-136 (מסיכה שלמה) עם מסנן משולב לפי תקן EN-14387 מסוג ABEK2-P3 נגד חלקיקים וגזים ברמה של A2/P3. אין ליישם בעת רוח. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הריסוס או בזמן הטיפול בחומר.

המנע ממגע התכשיר המרוכז עם חלקי גוף חשופים והעיניים.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

מרחקי ריסוס ממבנים: חל איסור ליישם תכשיר במרחק הקטן מ- 100 מטר ממבנים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד חציו במים. הפעל את המערבל ושים את כמות התכשיר הדרושה. המשך למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

אופן היישום:

הגידול	הפגע	מינון	יישום התכשיר	טיפול אחרון לפני קטיף ימים
גזר	נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות חופשיות	1.5 – 1 ל' / ד'	טיפול 1: קדם זריעה. במתחת או טיפול קדם הצצה ע"י החדרה לעומק 8 ס"מ ריסוס על פני הקרקע והחדרה בהמטרה. טיפול 2: (במידה ויידרש): כעבור חודש וחצי בנמקור גרגרי והחדרה בהשקיה.	90 יום
גפן, שיזף	נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות חופשיות	2 – 1 ל' / ד'	בחלקות מושקות בטפטוף לזלף על פני הקרקע לאורך שלוחות הטיפטוף ולהפעיל ההשקיה. בחלקות מושקות בממטרות או מתזים: ריסוס פס ברוחב 1 מטר משני צידי העץ והפעלה בהשקיה.	90 יום
בצל, שום	נמטודות הגבעול והפקעת	1 ל' / ד'	נותנים 2 טיפולים: טיפול 1: לאחר הצצה. טיפול 2: נמקור גרגרי כחודש וחצי לאחר מכן. הפעלה ע"י המטרה.	90 יום
בננות לפני הנטיעה	נמטודות סליליות	12.5 סמ"ק לכל בור נטיעה	שופכים במשפך גינה לתוך בור הנטיעה את התכשיר כשהוא מהול ב- 10 ליטר מים.	-
ציפורן	נמטודות יוצרות ציסטות	2 – 1.5 ל' / ד' בהתאם לעוצמת הנגיעות	זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את נוף הצמחים. החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. דרושים 2 טיפולים – טיפול 1: עם הופעת הנגיעות, אך לא לפני אוקטובר. טיפול 2: כעבור 6 שבועות.	-
גרברה	נמטודות יוצרות עפצים	1 ל' / ד'	זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את נוף הצמחים. החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. יש לחזור על הטיפול כל חודשיים.	-

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאירות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

מועד כניסה מחדש: אפשר להיכנס לשטח המטופל לאחר 48 שעות ממועד הטיפול. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך הכניסה מחדש לשטח.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית וסגורה במחסן נעול, המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה אפילו אם יזדקקו לו שוב למחרת.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה:

במקרה של **בליעה**, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר. יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של **זיהום בעיניים**, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום **העור**, לרחוץ במים וסבון.

מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם, טלפון מס. 7771900-04.

תנאי מכירה:

אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

נימאקור® 400 מרکز مستحلب)

Nemacur® 400 EC

مستحضر لإبادة النيماتودات (الديدان الثعبانية) في المحاصيل الزراعية

التابع لمجموعة الفسفوريات العضوية. المستحضر يعيق نشاط الكولينستراز

يحتوي: 400 غرام باللتر Fenamiphos

O-ethyl-O-(3-methyl-4-methylthiophenyl)-isopropylamido-phosphate

التر



البقيّة هي موادّ تبيّع وترطب

للاستعمال الزراعي فقط-وليس للاستعمال البشري

ترخيص قسم الخدمات لوقاية النبات رقم ٧٠/ون/٤٨



ليعد آغرو بع"م



رقم الأمم المتحدة: 3017

ليدور المنتس م. ض تلفون 7606222-03

رعات هشارون ٤٧١٠٠ شارع هتقيثيم ص.ب ١١٦