

נמקור® 400 תרכיז מתחלב

NEMACUR® 400 E.C.

נימאקור® 400 מרכז מסתחלב

תכשיר להדברת נמטודות בגידולים חקלאיים השייך לקבוצת
הזרחנים האורגניים. התכשיר מעכב את פעולת הכולין אסטרז.



מספר או"ח: 3017

מכיל 400 גרם לליטר fenamiphos
היתר חומרי דילול והרטבה

1 ליטר

סיווג: I רעיל ביותר

קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה
إقرأ الالصقة بتمعن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.



לא שימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
للاستعمال الزراعي فقط - وليس للاستعمال المنزلي



רשיון האגף להגנת הצומח 70/הצ/488



Liad Agro Ltd.
ליעד אגרו בע"מ



מס' אצווה:

לידור אלמנטס בע"מ, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002. טל. 7606222-03



נמקור® 400 תרכיז מתחלב

כללי:

נמקור הינו תכשיר הקוטל נמטודות השייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, הפועל כרעל מגע. נמקור נקלט ע"י השורשים ומועבר אל העלווה של הצמחים. לכן התכשיר קוטל גם נמטודות המתפתחות בתוך הצמח. טווח הדברה של נמקור כולל נמטודות חופשיות, נמטודות יוצרות עפצים וציסטות, נמטודות הגבעול והפקעות ונמטודות עלים. נמקור אינו מדביר נמטודות לונגידורוס.

הוראות שימוש:

אזהרות:

התכשיר שייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, פועל ע"י עיכוב פעולת הכולין אסטרז. רעיל מאוד בבליעה, נשימה ובמגע עם עור חשוף. מגרה לעיניים ולעור.

אמצעי זהירות:

המנע ממגע החומר או התרסיס בעור ובעיניים. בעת הכנת התכשיר המרוכז לריסוס ובכל זמן היישום יש ללבוש בגדי מגן ארוכים: סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער, כפפות גומי העשויים מניטריל והעמידים לחומרים כימיים EN-15 Super Nitrile RNF או דומה ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה לפי תקן EN-136 (מסיכה שלמה) עם מסנן משולב לפי תקן EN-14387 מסוג ABEK2-P3 נגד חלקיקים וגזים ברמה של A2/P3. אין ליישם בעת רוח. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הריסוס או בזמן הטיפול בחומר. המנע ממגע התכשיר המרוכז עם חלקי גוף חשופים והעיניים.

מרחקי ריסוס ממבנים:

*חל איסור לרסס במרחק הקטן מ-100 מטר ממבנה. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך הכניסה מחדש לשטח.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד ליצורי מים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד חציו במים. הפעל את המערבל ושים את כמות התכשיר הדרושה. המשך למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

אופן היישום:

הגידול	הפגע	מינון	יישום התכשיר	טיפול אחרון לפני קטיף ימים
גזר	נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות חופשיות	1-1.5 ל'/'ד'	יתכנו שני טיפולים: טיפול 1: קדם זריעה. במתחת או טיפול קדם הצצה ע"י החדרה לעומק 8 ס"מ ריסוס על פני הקרקע והחדרה בהמטרה. טיפול 2: (במידה ויידרש): כעבור חודש וחצי בנמקור גרגרי והחדרה בהשקיה.	90 יום
גפן, שזיף	נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות חופשיות	1-2 ל'/'ד'	בחלקות מושקות בטפטוף לזלף על פני הקרקע לאורך שלוחות הטיפטוף ולהפעיל ההשקיה. בחלקות מושקות בממטרות או מתזים: ריסוס פס ברוחב 1 מטר משני צידי העץ והפעלה בהשקיה.	90 יום
בצל, שום	נמטודות הגבעול והפקעת	1 ל'/'ד'	נותנים 2 טיפולים: טיפול 1: לאחר הצצה. טיפול 2: נמקור גרגרי כחודש וחצי לאחר מכן. הפעלה ע"י המטרה.	90 יום
בננות לפני הנטיעה	נמטודות סלילניות	12.5 סמ"ק לכל בור נטיעה	שופכים במשפך גינה לתוך בור הנטיעה את התכשיר כשהוא מהול ב-10 ליטר מים.	-
ציפורן	נמטודות יוצרות ציסטות	1.5-2 ל'/'ד' בהתאם לעוצמת הנגיעות	זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את נוף הצמחים. החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. דרושים 2 טיפולים- טיפול 1: עם הופעת הנגיעות, אך לא לפני אוקטובר. טיפול 2: כעבור 6 שבועות.	-
גרברה	נמטודות יוצרות עפצים	1 ל'/'ד'	זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את נוף הצמחים. החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. יש לחזור על הטיפול כל חודשיים.	-

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

מועד כניסה מחדש: אפשר להיכנס לשטח המטופל לאחר 48 שעות ממועד הטיפול. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במחסן נעול, המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה אפילו אם יזדקקו לו שוב למחרת.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה:

במקרה של **בליעה**, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של **זיהום בעיניים**, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **זיהום העור**, לרחוץ במים וסבון.

מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם, טלפון מס. 04-7771900.

תנאי מכירה:

אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

נימאקור® 400 מרכז مستحلب) Nemacur® 400 EC

مستحضر لإبادة النيماتودات (الديدان الثعبانية) في المحاصيل الزراعية
التابع لمجموعة الفسفوريات العضوية. المستحضر يعيق نشاط الكولينستراز

يحتوي: 400 غرام باللتر Fenamiphos

O-ethyl-O-(3 methyl-4- methylthiophenyl)
isopropylamido - phosphate

١ لتر



البقيّة هي موادّ تمّيع وترطيب
للاستعمال الزراعي فقط-وليس للاستعمال البيتي

ترخيص قسم الخدمات لوقاية النبات رقم ٧٠/ون/٤٨٨



Liad Agro Ltd.
ליעד אגרו בע"מ



Lidorr
Elements

رقم الأمم المتحدة: 3017

ليدور المنتس م.ض تلفون 03-7606222
رمات هشارون ٤٧١٠٠ شارع هنغشليم ص.ب ١١٦

اقرأ الملصقة بإمعان قبل الاستعمال واحرص على التطبيق وفقاً لها فقط لا غير عام:

نيماتور هو مستحضر مبيد للنيماتودات (الديدان الثعبانية) تابع لفئة الفسفوريات العضوية. يعمل المستحضر كماء سامة. يتم استيعاب نيماتور عن طريق الجذور وينتقل إلى أوراق النباتات. لذلك، فإن المستحضر مبيد للنيماتودات النامية في داخل النبتة، أيضاً. نطاق إبادة نيماتور يشمل النيماتودات الحرة، النيماتودات الدرنية ومكوّنة الأكياس، نيماتودات الساق والبصيلات ونيماتودات الأوراق. نيماتور لا يبيد النيماتودات الإبرية.

تعليمات الاستعمال:

تحذيرات:

المستحضر تابع لفئة الفسفوريات العضوية، وهو يثبّط نشاط الكولينستيراز. سام جداً عند البلع، الاستنشاق وعند ملامسته الجلد المكشوف. يؤدّي إلى تهيج العينين والجلد.

وسائل الحذر:

جنّب ملامسة المادّة أو المحلول للجلد والعيّنين. عند الاستعمال يجب ارتداء ملابس واقية طويلة: ثوب عمل كامل، خذاء عمل مرتفع، قُبعة، قفازات مطاطيّة مصنوعة من النتريل ومقاومة للموادّ الكيماويّة Super Nitrile RNF-15 أو ما يشبهها. نظارات واقية وقناع لحماية المسالك التنفسيّة مطابق للمعيار EN-140 (نصف وجه) أو EN-136 (قناع كامل) مع مصفاة مُدمجة مطابقة للمعيار EN-14387 ضدّ الجزيئات والغازات بمستوى A2/P3. يمنع الاستعمال عند وجود رياح. يمنع الأكل، الشرب أو التدخين في أثناء الرشّ أو في أثناء معالجة المادّة. جنّب أن يلامس المستحضر المُرْكُز أعضاء الجسم المكشوفة والعيّنين. يجب استعمال المستحضر على مسافة تبعد 100 متر على الأقلّ عن المباني.

وضع لافتة تحذير بحيث يكون مكتوب عليها اسم المادّة والتاريخ الذي يسمح به الدخول من جديد الى المنطقة.

مخاطر على البيئة: سامّ جدّاً للكائنات المائيّة. قد يؤدّي إلى تأثيرات سلبية بعيدة الأمد على البيئة المائيّة.

منوع تطاير ووصول المادّة الى برك السمك ومصادر المياه، سام جدا للنحل، في مناطق والساعات التي يوجد فيها

فعاليه للنحل ممنوع استعمال المادّة. ممنوع وصول وتطاير المادّة الى المحاصيل والاعشاب المزهره القريبه.

تحضير المحلول: املاً حاوية المرش بالماء حتى منتصفها، قم بتشغيل الخلاط وضع كمية المستحضر المطلوبة. استمرّ في تعبئة الحاوية مع مواصلة الخلط.

طريقة الاستعمال:

المحصول	الآفة	المقادير	استعمال المستحضر	العلاج الأخير قبل القطف
الجزر	النيماتودات الدرنيّة والنيماتودات الحرّة	1-1.5 لتر/دوغم	من الممكن العلاج على طريقتين -العلاج 1: قبل الزرع. إدخال العلاج بعمق 8 سم بواسطة الفرامة أو العلاج قبل الإنبات عبر الرش على سطح التربة وإدخاله بالري بالتنقيط. العلاج 2 (في حال الحاجة): بعد شهر ونصف الشهر بنيماكور حبيبي وإدخاله عبر الريّ.	90 يومًا
العنب، البرقوق	النيماتودات الدرنيّة والنيماتودات الحرّة	1-2 لتر/دوغم	في الحقول المروية بالتنقيط والتقطير على الزرع بموازة سروب التنقيط وإدخاله بواسطة الريّ. وفي الحقول المروية بالرشاشات أو بالبخاخات: الرش بعرض 1 متر من كلا جانبي خط الأشجار ثم إدخاله عبر الريّ.	90 يومًا
البصل، الثوم	نيماتودات الساق والبصيلات	1 لتر/دوغم	العلاج على طريقتين - - العلاج 1: بعد الإنبات. العلاج 2: نيماكور حبيبي بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر على ذلك. وإدخاله بواسطة الريّ.	90 يومًا
الموز قبل الغرس	النيماتودات الشريطيّة	12.5 سم مكعب لكل حفرة غرس	خلط العلاج مع 10 لتر ماء ثم سكب داخل حفرة الغرس.	
القرنفل	النيماتودات مكوّنة الأكياس (تشيسطوط)	1.5-2 لتر بحسب قوة الإصابة	التقطير على سطح التربة بين النباتات وعدم ترطيبها. إدخال المستحضر بواسطة الرشاشات أو التنقيط. هناك حاجة إلى علاجين 2 - العلاج 1: مع ظهور الإصابة. لكن ليس قبل حلول شهر تشرين الأول/أكتوبر. العلاج 2: بعد مرور 6 أسابيع.	
الجريزة	النيماتودات الدرنيّة	1 لتر	التقطير على سطح التربة بين النباتات وعدم ترطيبها. إدخال المستحضر بواسطة الرشاشات أو التنقيط. يجب معاودة العلاج مرة كل شهرين.	

السَّمِّيَّة: ١ (سَامَّ جَدًّا)

عند الانتهاء من الاستعمال:

تنظيف المرش: عند الانتهاء من الرشّ يجب تفريغ الحاوية من البقايا بحسب تعليمات التخلص من المستحضر المسكوب. بعد ذلك، يجب شطف المرش وجميع أجزائه بالماء وموادّ التنظيف. يجب التخلص من سائل الشطف بحسب تعليمات التخلص من سائل الشطف. التخلص من سائل الشطف: يمنع تفريغ أو شطف مستحضرات أو بقايا من جهاز رش. من حاوية جمع أو من جهاز آخر على الأرض. أو في برك الأسماك أو في مصادر المياه والمسطحات المائية مختلف أشكالها. يجب التخلص من سائل الشطف بطرق مصدق عليها من قبل وزارة حماية البيئة. مثل: الرشّ في أرض زراعية. الاستعمال مرّة أخرى. التنقية. التبخير والإخلاء إلى موقع النفايات السامة في رمات حوفاف. **الوقاية الشخصية:** اغسل جيدًا بالماء والصابون أعضاء جسمك التي تعرّضت للمحلول وقم بتبديل ملابسك. يجب غسل ملابس العمل على انفراد وتنظيف المعدات الواقية بمساعدة موادّ تنظيف.

موعد الدخول من جديد: يمكن الدخول إلى الموقع المعالج بعد أن يجفّ المحلول بشكل تامّ. قبل الدخول من جديد إلى الدفيئات الزراعية والأنفاق يجب تهويتها جيدًا بالطرق المقبولة لمدة 12 ساعة على الأقل. عند الدخول إلى الموقع في يوم الرشّ يجب ارتداء ثياب عمل كاملة مع أكمام طويلة. التخزين: يجب خزن المستحضر في مخزن مقفل. مخصّص للمبيدات. بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال والأشخاص غير المؤهلين. يجب إرجاع المادة الزائدة إلى المخزن فور الانتهاء من الرشّ ويمنع تركها في الحقل حتى لو ستكون هناك حاجة لاستخدامها مجددًا في اليوم التالي. **المستحضر المسكوب:**

إذا انسكب المستحضر فيجب عندها تغطيته بالرمل أو بنشارة الخشب. ثمّ جميعه ونقله إلى موقع للنفايات السامة. **معالجة العبوات الفارغة:**

اشطف العبوة جيّدًا 3 مرات على الأقل أو بجهاز شطف بضغط ماء. اسكب سائل الشطف إلى حاوية المرش. قم بتثقيب وسحق العبوة المشطوفة ثمّ ارمها في حاوية قمامة أو في موقع نفايات منظم. **الإسعاف الأولي:**

في حال البلع. يجب إخراج المصاب إلى الهواء النقي وجعله في حالة استلقاء في مكان مظلل ومكشوف للهواء والاهتمام بالحصول على مساعدة فورية من قبل طبيب. لا توجد لهذا المستحضر علامات تسمّم عينية. فمن الممكن حدوث غثيان وحالات تقيؤ. يجب جلب ملصقة المستحضر وإبرازها أمام الطبيب المعالج. في حال حدوث تلوّث في العينين. يجب غسلهما جيدًا بالماء الجارية النظيفة لمدة 15 دقيقة. ثمّ التوجّه إلى الطبيب. في حال تلوّث الجلد. يجب الاغتسال بالماء والصابون.

معلومات للطبيب: مركز المعلومات لحالات التسمّم. مستشفى رمبام. هاتف رقم: 04-7771900. **شروط البيع:**

نحن مسؤولون عن مطابقة هذا المنتج للوصفة الكيماوية التي تظهر على ملصقة الرزمة وعن كونه ملائمًا للأهداف المسجّلة على الملصقة. وذلك بشرط أن يكون استعماله قد تمّ وفقًا للتعليمات. في ظروف استعمال مقبولة. لا تسري مسؤوليتنا. كما ورد أعلاه. في الحالات التي يتمّ فيها استعمال المادة بشكل مناقض للتعليمات الواردة في الملصقة أو في ظروف استعمال غير مقبولة أو في ظروف من غير الممكن لنا توقعها. في مثل هذه الحالات. تقع المسؤولية كاملة على مشتري المنتج ومستعمله فقط. ولا تسري علينا أي مسؤولية أخرى سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة