



VELUM[®] PRIME ולום פריים[®] פילום

גידולים עוקבים: עלולות להימצא שאריות Fluopyram בגידול עוקב. ניתן לגדל אך ורק גידולים עוקבים בהם יש לחומר שארית מותרת.

בגמר השימוש: סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות מקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איזו ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתכשיר ולהחליף בגדים. יש לכבש את בגדי העבודה בפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

מועד כניסה מחדש: אפשר להיכנס לשטח המטופל 12 שעות לאחר היישום. בבתי צמחה ובמנהרות עיבוד יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה מקורית במחסן נעול, המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום היישום ואין להשאירו בשדה אפילו אם ייזדקק לו שוב למחרת.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיב במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל.

במקרה של זיהום בעיניים, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900.

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחירתנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנגדית את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת שירה או עקיפה, אינה חלה עליו.

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

תאריך עדכון: 05.02.2022

כללי: ולום פריים הינו תכשיר הקטל נמטודות השייר לקבוצה כימית חדשה - Pyridylethylamide. ולום פריים מגן על הגידול משלב השתילה. החומר הפעיל פלואפירם מעכב את קומפלקס II של שרשרת הנשימה במיטוכונדריה של נמטודות. עיכוב שרשרת זו גורם לצמצום מהיר ומשמעותי של האנרגיה ברמה התאית בנמטודה.

הראות השימוש: **אזהרות:** מסוכן בבליעה, עלול לגרום לתגובה אלרגית. **אמצעי זהירות ומניין:** יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מוגד (לפי תקן EN-166). יש להקפיד על שימוש במסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3.

יש להימנע מבלעית התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

סכנות לסביבה: אינו רעיל לדבורים. רעיל מאוד ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום להשפעות שליליות לטווח ארוך בסביבה מימית. אין לטפל בקרבת מקווי מים או נחלים. מנע זרימה ורוחף לבריכות דגים ומקורות מים. עלול לזהם מי תהום. יש להיזהר לכל יישפכו שאריות מן המרסס למקורות מים. יש לפנות את החומר והמכלים בהתאם להוראות פינוי פסולת מסוכנת.

אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

1. מבטלה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

2. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.

3. מחפה-קרית עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

אופן היישום: אין ליישם ולום בשעות החמות של היום ובימים עם טמפרטורה גבוהה לעונה. אין ליישם יותר מ- 130 סמ"ק לדונם בשנה, גם במקרה של מספר מחזורי גידול באותה חלקה.

שטח מטופל בולום פריים לא יטופל בריסוס עלותי ראשון עם קוטל מחלות בעל מנגנון פעולה זהה (SDHI) לולום פריים כגון: לונה אקספריאנס, לונה טרנקויליטי וחומרים המכילים בוסקליד.

הגידול	הפגע	מינון	יישום התכשיר	מועד היישום	מועד אחרון (ימים)
עגבנייה	נמטודות יוצרות עפצים (Meloidogyne spp)	130 סמ"ק/ד'	יישום בודד בכימיציה. יישום בשליש השני של מנת ההשקיה	3 ימים אחרי שתילה או במהלך הגידול	3
חציל*	נמטודות יוצרות עפצים (Meloidogyne spp)	130 סמ"ק/ד'	יישום בודד בכימיציה. יישום בשליש השני של מנת ההשקיה	לא פחות מחודש וחצי לאחר שתילה	3
מלפפון*	נמטודות יוצרות עפצים (Meloidogyne spp)	65 סמ"ק/ד'	שני יישומים בכימיציה. יישום בשליש השני של מנת ההשקיה	יישום ראשון 3 ימים לפני שתילה יישום שני 30 יום משתילה	3
פלפל*	נמטודות יוצרות עפצים (Meloidogyne spp) נמטודה נודדת (Pratylenchus capsici)	130 סמ"ק/ד' 65 סמ"ק/ד'	יישום בודד בכימיציה. יישום בשליש השני של מנת ההשקיה שני יישומים בכימיציה. יישום בשליש השני של מנת ההשקיה	לא פחות מחודש וחצי לאחר שתילה יישום ראשון 3 ימים לפני שתילה יישום שני 30 יום משתילה	3

הערה: יש להתקין מערכת דום אל חוזר (מד"ח) בזמן מערכת ההשקיה. * לאחר יישום ולום תיתכן הופעת הילה צהובה בשולי העלה ו/או במרכזו ו/או נקודות נקרוטיות. תופעות אלו אינן משפיעות על התפתחות הגידול.



VELUM[®] PRIME ולום פריים[®] פילום

1 ליטר

ולום פריים[®] 400 תרכיז רחף Velum Prime[®] 400 SC

תכשיר להדברת נמטודות בעגבנייה חציל מלפפון ופלפל

סיווג: III (מסוכן לבריאות) מספר או"ם: 3082

מכיל: 400 גרם לליטר Fluopyram

היתר חומרי דילול והרסנה

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

והקפד על היישום אך ורק על פיה

ברשיון האגף להגנת הצומח מס' 19/הצ/4356

LIDORR ELEMENTS LTD.
Haneviim Str. P.O.B.116
4710002 Ramat Hasharon
TEL. 03-7606222



לידור אלמנטס בע"מ
רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002
טלפון מס' 03-7606222

יצרן התכשיר: Bayer AG
במפעל בגרמניה