Luna SENSATION SC
Suspension concentrate

לונה סנסיישן לונא سنسيشن

1 ליטר

חובה לנער היטב לפני השימוש!

קוטל פטריות להדברת מחלות בדובדבן, תפוח, שקד, אפרסק, נקטרינה, שזיף, גזר, עגבנייה, מלון וחציל.

מכיל: 250 גרם לליטר Fluopyram

250 גרם לליטר Trifloxystrobin

GROUP	7	FUNGICIDE
GROUP	11	FUNGICIDE

כללי: לונה סנסישן הינו תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות (7 ו 11) שהם בעלי מנגנוני פעולה שונים. למניעת התפתחות עמידויות יש לעשות שימוש לחילופין עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. החומר הפעיל הראשון הוא פלואופירם, קוטל פטריות בעל ספקטרום רחב ויכולת חדירה טובה ליישום בריסוס עלותי. החומר הפעיל השני הוא טריפלוקסיסטרובין. זהו חומר קוטל פטריות מקבוצת הסטרוביולורינים. חומר זה נספח במהירות לשכבת השעווה שבקוטיקולה ומשם חודר אל רקמת העלה באופן טרנסלמינרי. שני החומרים הפעילים פועלים במיטוכונדריאות התאים על שלבים שונים של תהליך הנשימה התאית. פלואופירם משבש העברת אלקטרונים בקומפלקס II ואילו טריפלוקסיסטרובין מעכב העברת אלקטרונים בקומפלקס III. על כן, מנגנוני הפעולה שלהם שונים ומשלימים זה את זה.

סיווג: III (מסוכן לבריאות) מס' או"ם: 3082

"קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה"

לא לשימוש ביתי-לשימוש חקלאי ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعيّ فقط

רשיון האגף להגנת הצומח מס' 2021/הצ/4591

מיוצר ע"י BAYER AG, FRANCE

משווק ע"י:
לידור אלמנטס בע"מ
רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002
טלפון מס' 03-7606222

LIDORR ELEMENTS LTD.
Haneviim Str. P.O.B.116
4710002 Ramat Hasharon
TEL. 03-7606222

Lidorr Elements

IL87274462 - SOMA CREATION

תאריך עדכון תוויות 07.2023

Luna SENSATION SC
Suspension concentrate

לונה סנסיישן לונא سنسيشن

הוראות השימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה, עלול לגרום לתגובה אלרגית.

אמצעי זהירות ומיגון:

בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.

השתמש בכפפות ניטריל לפי התקן (EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN-166) ומסכת חצי פנים לפי תקן (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש להימנע מבליעה ושאיפת אדי התכשיר. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים.

אין להימצא בענן התרסיס. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום להשפעות שליליות לטווח ארוך בסביבה מימית. אין לרססו בקרבת מקווי מים או נחלים. יש להיזהר לבל יישפכו שאריות מן המרסס למקורות מים. יש לפנות את החומר והמכלים בהתאם להוראות פינוי פסולת מסוכנת. אסור ליישם את החומר במרחק של 100 מטר ממבנים. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס עד חצי במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הלונה סנסיישן הדרוש. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

אופן היישום: **חובה לנער היטב לפני השימוש**

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ דונם, %)	נפח תרסיס (ל'/ד')	מועדי יישום	הערות	ימי המתנה
דובדבן*	כתמת (צ'רקוספורה), כתמי עלים קטנים בדובדבן (בלומירלה)	0.035%	100-200	טיפול ראשון שבועיים מקטיף וטיפול שני שבוע מקטיף.	יש לטפל בהתאם לעוצמת הנגיעות. יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוס. נפח התרסיס בהתאם לגודל נוף הצמחים. יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוס.	7
	עובש אפור (בוטריטיס), ריקבון חום (מוניליניה)	0.07%				
תפוח עץ	קמחון התפוח	0.035%	50-150			14
שקד אפרסק שזיף	חלדון הגלעיניים	0.035%	50-150			14
אפרסק נקטרינה	קמחון האפרסק	0.035%	50-150			14
מלון בשטח פתוח בלבד	קמחון הדלועיים	35	30-40			7
גזר	קמחון הגזר	40	30-40			7
עגבנייה חציל**	קמחונית	40	30-80			3 7

בכל הגידולים, פרט לדובדבן וחציל, 2 יישומים בריסוס במרווח של 14 יום לפחות ללא שילובים.

הערות: * בדובדבן אין לטפל יותר מ-2 יישומים במינון מקסימלי של 0.07% בעונה.

** בחציל אין לטפל יותר ריסוס בודד בעונה.

שילובים: בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם חומרים אחרים (כולל חומרי הזנה).

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: עם גמר הטפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח: אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל רק לאחר 12 שעות ממועד יישום התכשיר ולאחר התיישבות מוחלטת של התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסנה: לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ יש למעוך אותן ולהשליכן לפח אשפה. בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של **בליעה**, הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא, והצג בפניו תווית זו. במקרה של **זיהום בעיניים**, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **זיהום העור**, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900

תנאי מכירה:

אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

Bayer

IL872744462A