



# דינודור

## DINODOR דינודור

### תרכיז נוזלי SL



### דינודור קוטל חרקים

#### אחסון:

אחסן את הדינודור באריזתו המקורית במחסן נעול לחומרי הדברה, הרחק מהיגייגים של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. יש להרחיק מזון בני אדם ובעלי חיים.

#### טיפול בתכשיר שנשפך:

תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף כללי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

#### השמדת אריזות ריקות:

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף עם מים זורמים במשך 15 דקות לפחות. במקרה של בליעה או שאיפה יש לפנות לרופא ולהציג לו את התווית.

**מידע לרופא:** במקרה הרעלה נא להתקשר למרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות טל. 04-7771900



#### בגמר השימוש:

**ניקוי הריסוס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הרקקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

#### הגנה אישית בגמר העבודה:

אחרי הריסוס יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדים.

#### מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:

אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 12 שעות לאחר היישום. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.



### קוטל חרקים

**מכיל: Dinotefuran בריכוז 200 גרם לליטר**  
**קוטל חרקים סיסטמי לשימוש במטעים וירקות**  
**להדברת ציקדה ירוקה, כנימת עש טבק וצרעת השקד.**

**דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)** מס' או"ם: 3082

|       |    |            |
|-------|----|------------|
| קבוצה | 4A | קוטל חרקים |
|-------|----|------------|

### קרא את התווית בעיון לפני השימוש

**לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי**  
**ليس للإستعمال البيتي**

### תכולה: 1 ליטר

רישוי אגף להגנת הצומח: 2023/הג"צ/4579 ת.עדכון תווית 2023. מס אצווה ותאריך תפוגה: מוטבע ע"ג האריזה.

#### היצרן ובעל הרישיון:

דורקי פיתוח ושיווק בע"מ, ת.ד. 232 נס ציונה טל. 08-9333474 WWW.DORKY.CO.IL



**שיווק:** פרואגרו בע"מ ת.ד. 116 רמת השרון טל: 03-7606222

#### כלי:

דינודור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הניאוניקוטינואידים המיועד לקטילת טווח רחב של מזיקים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע על מערכת העצבים של החרק.

#### הוראות שימוש:

**אזהרות:** מזיק בבליעה ושאיפה. מזיק במגע עם העור. התכשיר עלול לגרום לגירוי חמור במגע בעיניים. **אמצעי זהירות יומיו:** יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה. להימנע מבלעית התכשיר ו/או שאיפתו ומכל מגע בעור ו/או בעיניים. אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול בחומר. יש לבלוש בגדי עבודה ארוכים ועלניה סרבל עמיד לכימיקלים. נעלי עבודה סגורות כולל גרביים וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. יש להגן על הידיים עם כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3), יש להשתמש במסכת חצי פנים (תקן EN 140) עם מסנן משולב (לפי תקן EN 14387) מסוג ABEK-P3 להגנה על דרכי הנשימה ובמספיקי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166).

#### הכנת התרסיס: יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש.

בריסוס: מודדים את הכמות הדרושה של דינודור ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה תוך כדי בחישת המערבל ומוסיפים את יתרת המים.

#### אופן היישום: המינון והעיתוי כמפורט בטבלה:

| הגידול            | המזיק                                 | מינון סמ"ק/דונם או ריכוז (%) | נפח תרסיס בליטר מים לדונם | מועד אחרון לריסוס לפני קטיף (ימים) |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| אפרסק, נקטרינה    | ציקדה ירוקה                           | 75 סמ"ק                      | 70-100                    | 14                                 |
|                   |                                       | 0.05%                        | 100-150                   |                                    |
| שקד               | ציקדה ירוקה<br>צרעת השקד <sup>1</sup> | 0.05%                        | 100-150                   | 7                                  |
| מלון <sup>2</sup> | כנימת עש הטבק                         | 75 סמ"ק                      | 20-40                     | 3                                  |
| כרוב, ברוקולי     | כנימת עש הטבק                         | 75 סמ"ק                      | 20-35                     | 7                                  |
| כרובית            | כנימת עש הטבק                         | 75 סמ"ק                      | 20-35                     | 14                                 |

\* יישום אחד בעונה.

1. הדברת צרעת השקד, הריסוס הראשוני יבוצע בהתאם להמלצות המתיישבות לרמת הגיחה של הצרעות במדגם/מטע. ריסוס נוסף יבוצע כעבור 15 - 10 ימים.  
2. ניתן לשלב עם תכשיר מונבטן במינון 50 סמ"ק/דונם. בהעדר מידע, אין לשלב עם חומרים אחרים.