



ATTRIBUT® COMBI

20% WG

אטריביוט-קומבי

אטריביוט קומבי

500 גרם

תכשיר ברירני להדברת עשבים
דגניים ועשבים ר"ע
בחיטה לאחר הצצה

מכיל:

Propoxycarbazone-sodium 6.75%

Mesosulfuron-Methyl 4.5%

Mefenpyr-Diethyl (safener) 9%

היתר חומרי דילול והרטבה



עדכון תוויות 06.2022

IL79736215M

אטריביוט-קומבי 20%®
גרגרים רחופים
Attribut-Combi® 20% WG
אטריביוט קומבי

סייוג: דרוג III מסוכן לבריאות מס' או"ם: 3077

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي! للاستعمال الزراعي فقط



ברישיון האגף להגנת הצומח מס' 1940/הצ/08

اقرأ اللاصقة بتمعن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.
קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

אזהרות: עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לדרכי הנשימה.
גורם לגירוי חמור בעיניים. גורם לגירוי בעור.

אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.

השתמש בכפפות ניטריל לפי התקן (EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN-166) ומסכת חצי פנים לפי תקן (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-2/P3. יש להימנע מבליעה ושאפת אדי התכשיר. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים. אין להימצא בענן התרסיס. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

אזהרות לסביבה:

רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.



מיוצר ע"י: BAYER AG, Germany
לידור אלמנטס בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002 טלפון מס' 03-7606222

Bayer

Manuf. Date : "See on pack"
Expiry Date : 2 YEARS FROM PRO. DATE
Batch No : "See on pack"



ATTRIBUT® COMBI
20% WG

אטריביוט-קומבי® أتريوت كومبي

כללי: אטריביוט-קומבי פועל כקוטל עשבים קיימים ונקלט דרך השורשים ודרך העלווה של העשב. סימפטומים של ההדברה לא נראים לפני 2-3 שבועות לאחר היישום. יש לדאוג לכיסוי טוב של העשבים בריסוס. את העשבים הדגניים יש לרסס מעלה ראשון ועד הופעת סעיף שני. עשבים רחבי עלים יש לרסס לפני שקוטר העשב מגיע ל- 5 ס"מ. הדברה אופטימלית מושגת כאשר הקרקע לחה דיה לגידול נמרץ של העשבים. העשבים המודברים הם: **דגניים שונים:** מיני חפורית (מוזרה, מצוייה, קטנה, הפקעים), שיבולת שועל וברומית הגוות. **רע:** חלמית, חרדל השדה, מרור הגינה וטוריים.

הוראות שימוש:

אזהרות: עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לדרכי הנשימה. גורם לגירוי חמור בעיניים. גורם לגירוי בעור.

אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. השתמש בכפפות ניטריל לפי התקן (EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN-166) ומסכת חצי פנים לפי תקן (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-2/P3. יש להימנע מבליעה ושאיפת אדי התכשיר. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים. אין להימצא בענן התרסיס. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

אזהרות לסביבה:

רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

אמצעי זהירות בעת הריסוס: אין לרסס כאשר יש רוח. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים, לבריכות דגים, לנחלים ולמאגרי מים. אין לרסס על חיטה הסובלת מתנאי עקה כלשהם כגון: יובש, קרה, מים עומדים, או עקה אחרת כלשהי. במקרים שבהם החיטה עברה עקת יובש (או כל עקה אחרת) גם אם נראה כי החיטה לכאורה כבר לא סובלת מהעקה אין לרסס את התכשיר.

בעקבות הריסוס עלולים להופיע סימני החוורה ועיכוב בחיטה. סימנים אלה נעלמים בדרך כלל בחלוף 4-6 שבועות.



ATTRIBUT® COMBI
20% WG

אטריביוט-קומבי® أتريوت كومبي

הכנת התרסיס:

1. ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים.
2. שמים את הכמות הדרושה של הגרגרים הרחיפים לתוך המסננת שבפתח המיכל. מפעילים את המערבל ושוטפים את אבקת התכשיר לתוך המיכל על ידי הוספת יתרת המים. אין להפסיק את פעולת מערכת הערבול מעת המילוי ועד גמר הריסוס. במרססים בהם אין מערבול אוטומטי יש לדאוג לערבוב יסודי של תמיסת הריסוס עם תום המילוי.
3. יש להקפיד בעת ריסוס אטריביוט-קומבי להשתמש בצידוד המתאים לריסוס בקוטלי עשבים. הצידוד חייב להיות במצב תקין ומכיל.

אופן השימוש: לשימוש יחיד בשנה. יש להמנע מרחף בגידולים שכנים.

הגידול	מינון	נפח תרסיס	מועד טיפול	הערות
חיטה*	15 ג'/'ד'	30 – 10 ל'/'ד'	<u>לאחר הצצה</u> – 6 – 2 עלים	חובה להוסיף משטח לא יוני לתרסיס**.

* רשימת זני חיטה מותרים לריסוס: גליל, גדרה, רם, יובל, זהיר, אריאל, בית השיטה (אין ליישם את התכשיר בזן בית השיטה באיזורי גידול בעלי סף משקעים של 300 מ"מ ומטה).

** משטחים שנבדקו: סיבה, שטח 90 – DX על פי הוראות היצרן.

שילובים: שילוב עם קוטלי עשבים להדברת ר"ע על מנת להרחיב את טווח ההדברת העשבים רחבי עלים מותר לשלב עם: דרבי 4 סמ"ק/ד' **עמידות:** באזורים שונים בארץ התגלו אוכלוסיות של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות לתכשירים מעכבי ALS. בשדות כאמור יש להקפיד ולנקוט באמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה. בכל מקרה שיש חשד לקיומם של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות כאמור, יש להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם מנגנון פעולה שונה מתכשיר זה.



ATTRIBUT® COMBI
20% WG

אטריביוט-קומבי

أتريوت كومبي

גידולים עוקבים במחזור: יש להקפיד על זריעת/שתילת גידולים עוקבים בהתאם להנחיות התווית. אטריביוט קומבי בתנאים מסויימים עלול להותיר בקרקע שאריות בנות משמעות לגידולים עוקבים במחזור. שאריותו של אטריביוט קומבי גדולה יותר בקרקעות בסיסיות (pH 7.5 ומעלה), עניות בחומר אורגני, באיזורים מעוטי משקעים ובמיוחד בשנים שחונות. בשלב זה, בהעדר מידע מספק, אטריביוט קומבי מוגבל לשימוש אך ורק בשטחי חיטה המיועדים להיזרע בגידולים המופיעים בטבלה ובהתאם למינימום כמות משקעים שרשומים ממועד ריסוס התכשיר.

אזור	גידול	זמן זריעה/שתילה לאחר ישום אטריביוט קומבי	סף משקעים לאחר הריסוס (ממועד הריסוס ועד זריעת גידול עוקב)
מרכז וצפון הארץ	אבטיח מללי כותנה (אקלפי, גולית)	3.5 חודשים	מעל 400 מ"מ
	חימצה	שנה	
	תירס תחמיץ (סיימון, ויאני, W-99) תירס מתוק (רויאלטי, אמפייר, אליסה) תירס פופקורן (618)	3.5 חודשים	
דרום הארץ: עד קו סעד במערב ודורות בצפון מזרח	אבטיח מללי	שנה	לפחות 250-300 מ"מ או יותר
	חימצה		
	תלתן		
	תפוא		
	חיטה		

אין לזרוע גידולים עוקבים אחרים במחזור אלא משחלפו 20 חודשים ממועד הריסוס וירדו לפחות 400 מ"מ גשם בחודשי החורף שלאחר מועד הריסוס ועד לזריעת הגידול המתוכנן במחזור הפלחה. בחלוף הזמן הנקוב, חובה לעבד את השדה בחריש או בדיסק מעמיק בטרם יזרע הגידול העוקב במחזור. (לכירורים ולקבלת ייעוץ מקצועי, יש לפנות אל משרדי חברת לידור).



ATTRIBUT® COMBI
20% WG

אטריביוט-קומבי

أتريوت كومبي

בגמר השימוש:

ביקני המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאירות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך, יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה:

מיד עם גמר הטיפול יש לרוקן היטב את הגוף, בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

מועד כניסה מחדש: הכניסה לשטח מרוסס מותרת 24 שעות לאחר גמר הריסוס.

איחסון: יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית סגורה היטב במקום סגור ונעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, הרחק ממוצרי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

חומר שנשפך: יש לאסוף בכלי אטום תכשיר שנשפך ולהעבירו לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: במקרה של הרעלה כתוצאה משימוש בלתי נכון בתכשיר, יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית על ידי רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, יש להפשית את הבגדים ולשטוף היטב את המקום הנגוע במים וסבון. במקרה של זיהום העיניים יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. יש להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל.

מידע לרופא: מרכז המידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם טלפון מס' 04-7771900.

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשה בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחרייתנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו. בשטחים עם אוכלוסיית מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות, היצרן/או המשווק לא יישאו באחריות כל שהיא לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת, כיוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה.



ATTRIBUT® COMBI

20% WG

אטרביוט-קומבי


أتريوت كومبي

500 גרם

תכשיר ברירני להדברת עשבים
דגניים ועשבים רע
בחיטה לאחר הצצה

מכיל:

Propoxycarbazone-sodium 6.75%
Mesosulfuron-Methyl 4.5%
Mefenpyr-Diethyl (safener) 9%
היתר חומרי דילול והרטבה



עדכון תווית 06.2022

® אטרביוט-קומבי 20%
גרגרים רחפים
Attribut-Combi® 20% WG
أتريوت كومبي

סיווג: דרוג III מסוכן לבריאות מס' או"ם: 3077

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي! للاستعمال الزراعي فقط



ברישיון האגף להגנת הצומח מס' 1940/הצ/08

إقرأ الالصقة بتمعّن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.
קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

אזהרות: עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לדרכי הנשימה.
גורם לגירוי חמור בעיניים. גורם לגירוי בעור.

אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.

השתמש בכפפות ניטריל לפי התקן (EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN-166) ומסכת חצי פנים לפי תקן (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג 2/P3 ABEK. יש להימנע מבליעה ושאיפת אדי התכשיר. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים. אין להימצא בענן התרסיס. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

אזהרות לסביבה:

רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורוחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.



Bayer

מיוצר ע"י: BAYER AG, Germany
לידור אלמנטס בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002 טלפון מס' 03-7606222

Manuf. Date: "See on pack"
Expiry Date: 2 YEARS FROM PRO. DATE
Batch No: "See on pack"